

**Прейскурант для физических лиц на оказание
платных медицинских услуг
по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.**

Утверждаю _____ ИП Колесник А.А.

**299059 г. Севастополь, пр-кт Героев Сталинграда, д.46-А,
помещение аптеки (помещения с I-6 по I-12)**

код наименован ия	код услуги по номенклатуре 804Н	наименование услуги	вид биоматериала	срок выполнения исследования, дни	цена, руб
K1	В03.016.003	Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ	кровь с ЭДТА	1	480
K502	В03.016.002	Общий анализ крови + СОЭ	кровь с ЭДТА	1	380
K1-2	В03.016.003	Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ(с обязательной "ручной" микроскопией мазка крови)	кровь с ЭДТА	1	600
K500	В03.016.002	Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)	кровь с ЭДТА	1	240
K134	В03.016.005	Определение ретикулоцитов	кровь с ЭДТА	1	250
Я999	В03.016.005	Определение СОЭ (метод Westergren)	кровь с ЭДТА	1	180
K013	В03.016.005	Морфология эритроцитов	кровь с ЭДТА	1	400
K014	В03.016.005	Морфология тромбоцитов	кровь с ЭДТА	1	400
K015	В03.016.005	LE-клетки	кровь с ЭДТА	1	500
K018	В03.016.005	Исследование крови на малярийный плазмодий	кровь с ЭДТА	1	675
02.00.005	В03.016.005	Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell)	кровь с ЭДТА	1	1300
B181	В03.016.005	Метгемоглобин	кровь с ЭДТА	до 5 раб. дн.	630
Исследование мочи					
K2	В03.016.006	Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)	моча	1	250
K3	В03.016.014	Анализ мочи по Нечипоренко	моча	1	280
K019	В03.016.015	Анализ мочи по Зимницкому	моча	1	340
X006	В03.016.006	Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря)	конкремент	5-7 раб. дн.	3450
X012	В03.016.018	Диагностика мочекаменной болезни(Литос-Тест)	утренняя моча	3раб.дн	1250
Исследование кала					
K4	В03.016.010	Общий анализ кала (копрограмма)	кал	2	390
K003	В03.016.010	Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу)	соскоб	1	320
K001	В03.016.010	Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг)	кал	1	350
K12	В03.016.010	Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших	кал	1	420
K13	В03.016.010	Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep)	кал	1	590
K005	В03.016.010	Исследование кала на углеводы	кал	1	550
K004	В03.016.010	Исследование кала на скрытую кровь	кал	1	340
K038	В03.016.010	Кальпротектин	кал	5-7	2500
K017	В03.016.010	Панкреатическая эластаза	кал	5-7	2100
Э115	В03.016.010	Helicobacter pylori	кал (экспресс)	1	670
Э116	В03.016.010	Яйца гельминтов	кал (экспресс)	1	270
Э117	В03.016.010	Giardia Lamblia	кал (экспресс)	1	490
Э118	В03.016.010	Ротавирус/Аденовирус	кал (экспресс)	1	490
Э119	В03.016.010	Криптоспоридии	кал (экспресс)	1	490
K027	В03.016.010	Анализ кала на скрытую кровь: исследование на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс (Hb+Hb/Нр в кале, Colon View)	кал	3-5	1150
Микроскопические исследования					
K5	A11.20.025	Мазок гинекологический	мазок из уретры, цервикального канала, влагалища	1	350
K5+	В03.016.023	Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму)	мазок из влагалища	1	400
K012	В03.016.023	Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ)	мазок из влагалища	1	375
K6	В03.016.023	Мазок из уретры (мужской)	мазок из уретры	1	350
K6+	В03.016.023	Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской)	мазок из уретры	1	400
K7	В03.016.023	Исследование сока предстательной железы	сок предстательной железы	1	370
K8-1	В03.016.023	Спермограмма по Крюгеру	эякулят	1	1500
K7-1	В03.016.023	Исследование сока предстательной железы (в моче)	сок предстательной железы	1	400
Исследование кожи и ногтевых пластинок					
K007	A11.01.009	Соскоб на паразитарные грибки	ногтевые пластинки, чешуйки кожи	1	520

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

K008	A11.01.009	Соскоб на наличие клещей	чешуйки кожи	1	400
K009	A11.01.009	Соскоб на Demodex	ресницы, чешуйки кожи	1	400
Исследование мокроты					
K9		Общеклиническое исследование мокроты	мокрота	1	390
K006	A11.01.009	Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма)	мазок	1	430
Исследование эякулята					
K011		Антиспермальные антитела	эякулят	1	1100
K037		Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах	эякулят (спецзабор)	до 5 раб. дн.	7500
Изосерология (гелевая технология)					
C106,C107		Группа крови и резус-фактор	кровь с ЭДТА	1	440
C1		Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В)	кровь (сыворотка)	3-5	800
C2		Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа)	муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.)	3-5	840
C108		Антирезусные антитела	кровь (сыворотка)	3-5	650
C115		Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам.	кровь (сыворотка)	3-5	650
C116		Антигены системы Kell	кровь с ЭДТА	5	540
T125		Проба Кумбса (прямая)	кровь с ЭДТА	3-5 раб. дн.	1250
T125-1		Проба Кумбса (непрямая)	кровь с ЭДТА	3-5	1250
T130		АТ к эритроцитам	кровь с ЭДТА	10-14	1100
Э110		Токсины А и В клостридий (Clostridium difficile)	кал	до 3 дн	2100
Комплексная оценка системы гемостаза					
3101		АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время)	кровь с цитратом натрия	1	200
3105		Тромбиновое время	кровь с цитратом натрия	1	220
3102,3103,3104		Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время)	кровь с цитратом натрия	1	250
3106		Фибриноген	кровь с цитратом натрия	1	250
3107		Антитромбин III	кровь с цитратом натрия	1	350
3121		Плазминоген	кровь с цитратом натрия	1	650
ДПС1		Коагулограмма основная 6 показат	кровь с цитратом натрия	1	940
<u>Дополнительные показатели гемостаза:</u>					
3108		Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ)	кровь с цитратом натрия	1	250
3109		РФМК	кровь с цитратом натрия	1	500
3112	A09.05.051.001	Д-димер	кровь с цитратом натрия	3	1100
3117		Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором)	кровь с цитратом натрия	1	225
3118		Протеин С	кровь с цитратом натрия	1-2	1900
3119		Протеин S	кровь с цитратом натрия	3-5	3600
T101		Волчаночный антикоагулянт	кровь с цитратом натрия	1-2	700
3122		Фактор Виллебранда	кровь с цитратом натрия	до 5	700
3123		Фактор свёртывания крови VIII (Антигемофильный глобулин)	кровь с цитратом натрия	6	1300
3124		Фактор свёртывания крови IX	кровь с цитратом натрия	6	1500
Ю3		Время свертывания по Сухареву	на месте		130
Ю2		Время кровотечения по Дукес	на месте		130
Цитологические исследования					
Я6	A08.20.015	Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест)	соскоб эпителия шейки матки	2-3	950
Я141	A08.20.015	Исследование мазков методом жидкостной цитологии	соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки	2-3	1800
Я142	A08.20.015	Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии	соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки	5-7 раб. дн.	4480
Я100	A08.20.017.001.04	Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала	соскоб	2-3	750
Я102	A08.20.015	Цитологическое исследование соскоба шейки матки	соскоб эпителия шейки матки	2-3	650

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Я101	А08.20.012	Цитологическое исследование соскоба цервикального канала	соскоб эпителия цервикального канала	2-3	650
Я104	А08.20.015	Цитологическое исследование мокроты	мокрота	2-3	650
Я135	А08.20.012	Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища	соскоб эпителия влагалища	2-3	650
Я136	А08.20.015	Цитологическое исследование аспирата полости матки	мазок на стекле, мазок с ВМС	2-3	650
Я118	А08.20.015	Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая)	отделяемое на стекле, мазок на стекле	3-5	650
Я118-1	А08.20.015	Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая)	отделяемое на стекле, мазок на стекле	3-5	650
Я119	А08.20.015	Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая)	отделяемое на стекле, мазок на стекле	3-5	650
Я119-1	А08.20.015	Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая)	отделяемое на стекле, мазок на стекле	3-5	650
Я137	А08.20.015	Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях	мазок-отпечаток	2-3	650
Я138	А08.20.015	Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых	соскоб, мазок-отпечаток	2-3	650
Я139	А08.20.015	Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований	соскоб, мазок-отпечаток	2-3	650
Я143	А08.20.015	Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы	пунктат	2-3	1000
Я140	А08.20.015	Исследование эндоскопического материала	мазок-отпечаток (на стекле)	до 5	1000
Я201-1	А08.20.015	Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori	мазок на стекле	до 5	1000
Я103	А08.20.015	Цитологическое исследование осадка мочи	моча	2-3	450
Я360	А08.20.015	Миелограмма	неокрашенный мазок костного мозга на предметном стекле	5	4700
Я145		Программа скрининга рака шейки матки (Жидкостное цитологическое исследование с окраской по Папаниколай и расширенным ВПЧ-тестированием)	стерильный контейнер	9дн	3950
Гистологические исследования					
Я201	В 01.045.11	Гистологическое исследование малого биопсийного материала	биоптат, кусочки тканей	10-14	2500
Я202	В 01.045.11	Гистологическое исследование большого биопсийного материала	биоптат, кусочки тканей	10-14	3200
Я207	В 01.045.11	Гистологическое исследование малого операционного материала	орган, часть органа	10-14	2450
Я208	В 01.045.11	Гистологическое исследование большого операционного материала	орган, часть органа	10-14	3500
Я205	В 01.045.11	Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori	биоптат, кусочки тканей	10-14	2200
Я209	В 01.045.11	Консультация готовых гистологических препаратов	стекло/блок	10-14	2000
Я203	В 01.045.11	Гистологическое исслед.(биопсия шейки матки)	биоптат, кусочки тканей	10-14	2500
Я204	В 01.045.11	Гистологич .исслед.(биопсия церв .кан)	биоптат, кусочки тканей	10-14	2500
Я219	В 01.045.11	Гистолог .исслед биопсийн матер от 2 до 10 биоптатов	биоптат, кусочки тканей	до 14	8500
Я206	В 01.045.11	Гистологич.исследование большого материала +H.Pilori	биоптат, кусочки тканей	10-14	4900
Я202-2	В 01.045.11	Гистологическое исслед.большого биопсийного материала ,доп.окрашивание	биоптат, кусочки тканей	10-14	2200
Иммуногистохимические исследования					
Я250	А08.30.039	Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону)	биоптат, стекло/блок	10-14	7000
Я217	А08.30.039	Иммуногистохимическое исследование расширенное (до 10 антител)	стекло/блок+протоколы ранее произведенного гистолог.исслед.	до 11	28000
Я218	А08.30.039	Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител)	биоптат	10-14	17000
Я216	А08.30.039	Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител)	стекло/блок+протоколы ранее произведенного гистолог.исслед.	до 11	20500
Я358	А08.30.039	Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR	биоптат, стекло/блок	10-14	4500
Я337	А08.30.039	Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138	биоптат, стекло/блок	10-14	3000
Я336	А08.30.039	Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56	биоптат, стекло/блок	10-14	4300
Я333	А08.30.039	Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20	биоптат, стекло/блок	10-14	4500

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Я356	A08.30.039	Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16	биоптат, стекло/блок	10-14	4500
Я253	A08.30.039	Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла)	биоптат, стекло/блок	10-14	14000
Я252	A08.30.039	Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла)	биоптат, стекло/блок	10-14	15000
Я242	A08.30.039	Иммуногистохимическое исследование мягких тканей	биоптат, стекло/блок	10-14	26000
Я211	A08.30.039	Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67)	биоптат, стекло/блок	10-14	12000
Я320	A08.30.039	Иммуногистохимическое исследование лимфом	биоптат, стекло/блок	10-14	27000
Я321	A08.30.039	Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей.	биоптат, стекло/блок	10-14	12000
Я322	A08.30.039	Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов	биоптат, стекло/блок	10-14	10000
T110	A08.30.039	Антиперинуклеарный фактор	кровь сыворотка	до 7дн	980
Я243	A08.30.039	Иммуногистохимическое исследование лимфопролиферативных процессов срок выполнения	биоптат, стекло/блок	7-10	36000
Биохимические исследования крови					
Белковый обмен.					
Б120	B03.016.004	Общий белок	кровь(сыворотка)	1	180
Б3	B03.016.004	Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков)	кровь(сыворотка)	до 5 раб. дн.	350
Б103	B03.016.004	Альбумин	кровь(сыворотка)	1	200
Б118	B03.016.004	Мочевина	кровь(сыворотка)	1	220
Б119	B03.016.004	Мочевая кислота	кровь(сыворотка)	1	220
Б114-1	B03.016.004	Креатинин в сыворотке (с расчетом СКФ)	кровь(сыворотка)	2	220
Б114	B03.016.004	Креатинин	кровь(сыворотка)	1	220
Г118	B03.016.004	ГСПГ(Глобулин , связывающий половые гормоны)	кровь(сыворотка)	1-2	550
Б183	B03.016.004	Альфа-2-Макроглобулин	кровь(сыворотка)	2	850
Б198	B03.016.004	Альфа-1-микроглобулин плацентарный (ПАМГ, PP12)	кровь(сыворотка)	до 9	1000
Ферменты					
Б101	A09.05.042	АлАТ	кровь(сыворотка)	1	200
Б102	A09.05.041	АсАТ	кровь(сыворотка)	1	200
Б104	A09.05.040	Амилаза	кровь(сыворотка)	1	230
Б105	A09.05.039	Амилаза панкреатическая	кровь(сыворотка)	1	280
Б113	A09.05.043	Креатинкиназа	кровь(сыворотка)	1	250
Б158	A09.05.044	Креатинкиназа-МВ	кровь(сыворотка)	1	380
Б115	A09.05.045	Липаза	кровь(сыворотка)	2	310
Б116	A09.05.039	ЛДГ общая	кровь(сыворотка)	1	220
Б117	A09.05.039	ЛДГ-1 изофермент	кровь(сыворотка)	1	250
Б131	A09.05.042	Холинэстераза	кровь(сыворотка)	1	240
Б133	A09.05.041	Фосфатаза кислая	кровь(сыворотка)	2 - 5 раб. дн.	400
Б132	A09.05.040	Фосфатаза щелочная	кровь(сыворотка)	1	200
Пигментный обмен					
Б106	A09.05.021	Билирубин общий	кровь(сыворотка)	1	200
Б107	A09.05.021	Билирубин прямой (связанный)	кровь(сыворотка)	1	180
Б108	A09.05.023	Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым)	кровь(сыворотка)	1	260
Б184	A09.05.023	Желчные кислоты	кровь(сыворотка)	2-5	800
Специфические белки / Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний					
Б109	A09.05.250	Гамма-ГТ	кровь(сыворотка)	1	200
Б157	A09.05.251	Миоглобин	кровь(сыворотка)	5 раб. дн.	600
Б156	A09.05.252	Тропонин I	кровь(сыворотка)	2-3	580
Б155	A09.05.253	Гомоцистеин	кровь(сыворотка)	1	1280
Б148	A09.05.254	Тимоловая проба	кровь(сыворотка)	2-5	600
Б178	A09.05.255	Гаптоглобин	кровь(сыворотка)	1-2	650
Б197	A09.05.256	NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона)	кровь с ЭДТА	2-3 раб. дн.	2200
Углеводный обмен					
Б110	A09.05.023	Глюкоза	кровь с флюоридом натрия	1	150
Б110-1	A09.05.023	Глюкоза	кровь(сыворотка)	1	150
Б1	A09.05.023	Глюкозотолерантный тест (3 пробы)	плазма	1	1200
Б4	A09.05.023	Глюкозотолерантный тест (2 пробы)	плазма	1	950
Б5	A09.05.023	Глюкозотолерантный тест (3 пробы)	кровь(сыворотка)	1	1200
Б6	A09.05.023	Глюкозотолерантный тест (2 пробы)	кровь(сыворотка)	1	950
Д108	A09.05.023	Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR)	кровь с флюоридом натрия	3	840

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Д108к	A09.05.024	Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR)	кровь (сыворотка),	1	840
Д101	A09.05.083	Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)	кровь с ЭДТА	1	500
Б112	A09.05.084	Фруктозамин	кровь(сыворотка)	1	320
Б147	A09.05.085	Молочная кислота (Лактат)	кровь с флюоридом натрия	1-2	550
Липидный обмен					
Б121	A09.05.025	Триглицериды	кровь(сыворотка)	1	200
Б122	A09.05.026	Холестерин общий	кровь(сыворотка)	1	220
Б123	A09.05.027	Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин)	кровь(сыворотка)	1	210
Б124	A09.05.028	Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин)	кровь(сыворотка)	1	200
Б125	A09.05.029	Холестерин- ЛПОНП (включает триглицериды)	кровь(сыворотка)	1	480
Г104	A09.05.030	Фосфолипиды	кровь(сыворотка)	1	700
Б195	A09.05.031	Липопротеин-(а)	кровь(сыворотка)	2-5	980
Б126	A09.05.032	Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП)	кровь(сыворотка)	1	490
Б127	A09.05.033	Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП)	кровь(сыворотка)	1	250
Б128	A09.05.034	Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП)	кровь(сыворотка)	1	250
Б129	A09.05.035	Аполипопротеин-А1	кровь(сыворотка)	1	600
Б130	A09.05.036	Аполипопротеин-Б	кровь(сыворотка)	1	450
Микроэлементы/ электролиты					
Б134	A09.05.032	Кальций	кровь(сыворотка)	1	250
Б139	A09.05.206	Ионизированный кальций	кровь с гепарином	2	350
Б136	A09.05.031	Калий	кровь(сыворотка)	1	250
Б137	A09.05.030	Натрий	кровь(сыворотка)	1	220
Б138	A09.05.031	Хлор	кровь(сыворотка)	1	220
Б140	A09.05.032	Магний	кровь(сыворотка)	1	220
Б141	A09.05.033	Фосфор неорганический	кровь(сыворотка)	1	220
М107	A09.05.034	Медь	кровь(сыворотка)	2-3 раб. дн.	350
Б176	A09.05.035	Осмолярность (кровь)	кровь(сыворотка)	3-5 раб. дн.	650
Маркеры воспаления					
Б182	A12.06.014	Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид)	кровь(сыворотка)	5 раб. дн.	850
Б144	A12.06.015	Антистрептолизин -О (АСЛ-О)	кровь(сыворотка)	1	390
Б145	A09.05.009	С-Реактивный белок	кровь(сыворотка)	1	370
Б143	A09.05.010	Ревматоидный фактор	кровь(сыворотка)	1	420
Б146	A09.05.011	А1-антитрипсин	кровь(сыворотка)	2	550
Б142	A09.05.012	Церулоплазмин	кровь(сыворотка)	3-5 раб. дн.	650
Обмен железа и эритропоэз					
Б150	A12.05.019	Железо (сывороточное)	кровь(сыворотка)	1	250
Б163	A12.05.020	Угледод-дефицитный трансферрин, CDT	кровь(сыворотка)	5	2900
Б151-1	A12.05.021	Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС)	кровь(сыворотка)	1	250
Б151	A12.05.022	Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС)	кровь(сыворотка)	1	250
Б164	A12.05.023	Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином)	кровь(сыворотка)	1	200
Б175	A12.05.024	Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR)	кровь(сыворотка)	2 раб. дн.	1800
Б152	A12.05.025	Трансферрин	кровь(сыворотка)	1	450
Б153	A09.05.076	Ферритин	кровь(сыворотка)	1	560
Б154	A12.05.027	Эритропоэтин	кровь(сыворотка)	1-2	950
Витамины					
Б159		Витамин - В12	кровь(сыворотка)	1-2	740
Б160		Фолиевая кислота (витамин В9)	кровь(сыворотка)	1-2	750
Г354		Определение метаболита Витамина D3 (метод ВЭЖХ-МС/МС)	плазма, фторид натрия	3	3000
Г355		Определение Гепсидина-25	кровь(сыворотка)	10	5500
Биохимические исследования мочи					
К10		Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров)	моча суточная	2-5 раб. дн.	2400
Б2		Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации) СКФ	моча суточная + кровь (сыворотка)	1	280
Б135		Проба Сулковича	моча разовая	1	250
Б201		Оксалаты	моча суточная	3 раб. дн.	650
Б202		Антикристаллизующая способность мочи (АКС)	моча суточная	2-5	800
Б203		Микроальбумин	моча суточная	2-5 раб. дн.	470
Б205		Микроальбумин	разовая моча	2-5	470
Б204		Амилаза	моча суточная	1	250
Б207		Мочевина	моча суточная	1	250

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

B210		Глюкоза	моча суточная	1	250
B214	A09.28.006	Креатинин	моча суточная	1	250
B219		Мочевая кислота	моча суточная	1	250
B220	A09.05.010	Общий белок	моча суточная	1	240
B234		Кальций	моча суточная	1	240
B236		Калий	моча суточная	3-5 раб. дн.	250
B237		Натрий	моча суточная	3-5	250
B238		Хлор	моча суточная	3-5	250
B240		Магний	моча суточная	1	280
B241		Фосфор неорганический	моча суточная	1	240
B177		Осмоляльность (моча)	моча суточная	3-5 раб. дн.	650
B206		Общий белок в моче	разовая моча	2	270
B260		Копропорфирин	утренняя разовая моча	5дн	1200
B253		Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) (разовая порция мочи)	(разовая порция мочи)	2	650
Г147		Кортизол	моча суточная	2	850
Биохимические исследования эякулята					
B501		Цитрат	эякулят	5	820
B502		Фруктоза	эякулят	5	820
B503		Цинк	эякулят	5	820
Гормональные исследования					
Показатели функционального состояния щитовидной железы					
Г101	A09.05.065	ТТГ (тиреотропный гормон)	кровь(сыворотка)	1	420
Г102	A09.05.060	Т3 общий (Трийодтиронин)	кровь(сыворотка)	1	350
Г103	A09.05.061	Т3 свободный	кровь(сыворотка)	1	350
Г103-2	A09.05.062	Реверсивный Т3(Метод ВЭЖХ.МС МС)	кровь(сыворотка)	3-5	7500
Г104	A09.05.064	Т4 общий (Тироксин)	кровь(сыворотка)	1	350
Г105	A09.05.063	Т4 свободный	кровь(сыворотка)	1	440
Г109	A09.05.117	Тиреоглобулин (ТГ)	кровь(сыворотка)	1	600
Г209	A09.05.117	T-Uptake (Тироксин связывающая способность)	кровь(сыворотка)	3-5 раб. дн.	550
Показатели функционального состояния репродуктивной системы					
Г110	A09.05.132	ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)	кровь(сыворотка)	1	440
Г111	A09.05.131	ЛГ (лютеинизирующий гормон)	кровь(сыворотка)	1	450
Г112	A09.05.087	Пролактин	кровь(сыворотка)	1	440
Г112-1	A09.05.087	Пролактин с определением Макропролактина	кровь(сыворотка)	3-5 раб. дн.	1100
Г113	A09.05.153	Прогестерон	кровь(сыворотка)	1	420
Г114	A09.05.154	Эстрадиол	кровь(сыворотка)	1	460
Г120	A09.05.155	17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон)	кровь(сыворотка)	5-7	530
Г115	A09.05.156	ДЭА-сульфат	кровь(сыворотка)	1	440
Г116	A09.05.078	Тестостерон общий	кровь(сыворотка)	1	440
Г117	A09.05.079	Тестостерон свободный	кровь(сыворотка)	5-7	950
Г144	A09.05.080	Дигидротестостерон	кровь(сыворотка)	5-7	1200
Г118	A09.05.081	ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны)	кровь(сыворотка)	1	420
Г163		FAI (индекс свободных андрогенов) (включает Тестостерон общий и ГСПГ)	кровь(сыворотка)	1	930
Г143		Андростендион	кровь(сыворотка)	1	1000
Г143-1		Андростендиол глюкуронид	кровь(сыворотка)	3-5	1200
Г133		17-кетостероиды (17-КС)	суточная моча	7-10 раб. дн.	700
Г188		Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) (включая определение Альдостерона и Ренина)	кровь(сыворотка)	4раб.дн	2500
Г7		17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; Тестостерон; Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение андростерон/этиохоланолон; Соотношение тестерон/эпитестостерон)	суточная моча	7-10 раб. дн.	5,000
Г10		Стероидный профиль в слюне (8 показателей)	слюна	5 раб дн	7,500
Г154		Плацентарный лактоген	кровь(сыворотка)	10 раб. дн.	830
Г159		Антимюллеровский гормон (АМГ)	кровь(сыворотка)	5-7	1350
Г157		Ингибин-А	кровь(сыворотка)	до 16 дн	1800
Г158		Ингибин-В	кровь(сыворотка)	до 7	1250
Г187		Мелатонин	кровь(сыворотка)	до 7 раб. дн.	3500
Г6		Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС	кровь(сыворотка)	до 14 раб. дн.	5500

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Г210		Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты	суточная моча	до 7	6600
06.02.012		Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего, ГСПГ, альбумина)	кровь(сыворотка)	1 пн-вс	1300
X009		Глутатион	лития гепарин	4дн	2100
X004		Глутатионпероксидаза (ГТП) (П)	лития гепарин	14-21	1300
Пренатальная диагностика					
Г125	A09.05.090	Свободный бета-ХГЧ (с 8 - 13 нед .бер)	кровь(сыворотка)	1	550
Г124		ПАПП-А-белок	кровь(сыворотка)	1	650
Г151		Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя) по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта нервной трубки (PRISCA)	кровь(сыворотка)	до 3	1250
Г121	A09.05.090	ХГЧ (в-ХГЧ), кровь	кровь(сыворотка)	1	450
Г123		Свободный эстриол	кровь(сыворотка)	1	450
Г152		Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21 неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта нервной трубки (PRISCA)	кровь(сыворотка)	до 3	1650
T302		ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (АТ к 24 АГ основных органов и систем человека)	кровь(сыворотка)	11раб.дн.	6500
T304		Инновационная технология оценки состояния нервной системы человека по 12 маркерам «ЭЛИ-Н-Тест-12»	кровь(сыворотка)	11раб.дн.	2900
T303		ЭЛИ-П-Комплекс-12 (репродуктивное здоровье женщин, 12 антигенов)	кровь(сыворотка)	11раб.дн.	3000
Гормоны роста					
Г131	A09.05.066	СТГ (соматотропный гормон)	кровь(сыворотка)	1	470
Г132	A09.05.204	Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1)	кровь(сыворотка)	1-3 раб.дн.	950
Г126	A09.05.069	Альдостерон	кровь(сыворотка)	2-4	550
Г119	A09.05.135	Кортизол	кровь(сыворотка)	1	410
Г347	A09.05.136	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (за 4 пробы)	слюна	8дн	6500
Г347-1	A09.05.135	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (утро)	слюна	8дн	1600
Г347-2	A09.05.135	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (полдень)	слюна	8дн	1600
Г347-3	A09.05.135	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (день)	слюна	8дн	1600
Г347-4	A09.05.135	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (вечер)	слюна	8дн	1600
Г347-5	A09.05.135	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (ночь)	слюна	8дн	1600
Г204	A09.05.135	Свободный кортизол (моча)	суточная моча	7 раб. дн.	1200
Г127		АКТГ	кровь с ЭДТА	1	600
Г128+Г129	A09.05.121	Ренин+Ангиотензин	кровь с ЭДТА	5-7	980
Г128-1	A09.05.121	Ренин прямой	кровь с ЭДТА	5-7	980
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза					
Г130-1	A09.05.058	Паратгормон	кровь(сыворотка)	1	720
Г130	A09.05.058	Паратгормон	кровь с ЭДТА	1	720
Г146	A09.05.119	Кальцитонин	кровь(сыворотка)	2-3	890
Г160	A09.05.120	Прокальцитонин	кровь(сыворотка)	1-2	1990
Г134	A09.05.121	Остеокальцин	кровь(сыворотка)	1	760
Г161	A09.05.122	PINP (маркер формирования костного матрикса)	кровь(сыворотка)	до 7 раб. дн.	1650
Г145	A09.05.123	Beta-Cross lars (продукт распада коллагена)	кровь(сыворотка)	5 раб. дн.	800
Г155	A09.05.124	Плацентарный фактор роста (PLGF)	(кровь, сыворотка)	6 раб дн	3800
Г150	A09.05.125	ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча)	моча	2	1450
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта					
Д102	A09.05.056	Инсулин	кровь(сыворотка)	1	560
Д103	A09.05.057	С-пептид	кровь(сыворотка)	1	580
Г142	A09.05.057	Гастрин	кровь(сыворотка)	5-7 раб. дн.	690
X099	A09.05.057	Гастрин 17	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	1000
X097	A09.05.057	Пепсиноген 1	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	1600
X098	A09.05.057	Пепсиноген 2	кровь (сыворотка)	до 7	1600
Маркеры жировой ткани					
X101		Лептин	кровь сыворотка	5-7	750
Онкомаркеры					
Г122	A09.30.002.000.01	Альфафетопротеин	кровь(сыворотка)	1	450
О101	A09.05.195	РЭА	кровь(сыворотка)	1	570

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

O106		CA 19-9	кровь(сыворотка)	1	750
O104		CA 15-3	кровь(сыворотка)	1	750
O105	A09.05.202	CA 125	кровь(сыворотка)	1	740
O107		CA 72-4	кровь(сыворотка)	до 5	900
O102	A09.05.130	ПСА общий	кровь(сыворотка)	1	570
O103	A09.05.130	ПСА свободный	кровь(сыворотка)	1	570
O109		NSE (Нейронспецифическая енолаза)	кровь(сыворотка)	до 7 раб. дн.	1350
O111	A09.05.298	SCC (Антиген плоскоклеточного рака)	кровь(сыворотка)	до 7	1650
O108	A09.05.299	Cyfra 21-1	кровь(сыворотка)	2-3 раб. дн.	910
O110	A09.05.298	Бета-2-микроглобулин (кровь)	кровь(сыворотка)	до 7 раб. дн.	1100
O210	A09.05.299	Бета-2-микроглобулин (моча)	моча	до 7 раб. дн.	950
O115		MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	950
O117		UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча)	моча ,вакуумная пробирка без консерванта.	7	1580
O112		CA 242	кровь(сыворотка)	до 10	1050
O114		S 100	кровь(сыворотка)	до 21 раб. дн.	2400
O118		Tu M2-РК (опухолевая M2-пируваткиназа)	кровь с ЭДТА	5-7	1550
O122	A09.05.300	HE-4 (маркер рака яичников)	кровь(сыворотка)	5-7	1200
O123		Индекс ROMA(включает исследования CA 125 и HE-4)	кровь(сыворотка)	5-7	1800
O113		Bone TRAP (маркер костных метастазов TR KF 5b)	кровь(сыворотка)	до 21	1200
O120		Индекс здоровья простаты (phi - индекс)	кровь(сыворотка)	5	5200
O124		Хромогранин А	кровь(сыворотка)	7 раб. дн.	2200
O215		ЭПР-тест для ранней диагностики и мониторинга терапии злокачественной пролиферации	кровь(сыворотка)	7	7350
O118-1		Tu M2-РК (опухолевая M2-пируваткиназа)	кал	5-7	1900
Диагностика антифосфолипидного синдрома					
T102	A12.06.030	АТ к фосфолипидам IgG	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	720
T103	A12.06.030	АТ к фосфолипидам IgM	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	720
ДП83	A12.06.030	Антифосфолипидный синдром (комплексе)	кровь (сыворотка)	до 10	4800
T140	A12.06.030	АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	720
T141	A12.06.030	АТ к протромбину Ig G	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	600
T141-1	A12.06.030	АТ к протромбину Ig M	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	600
T142	A12.06.030	АТ к кардиолипину (A/M/G)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	960
T153	A12.06.030	АТ к кардиолипину IgG	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1180
T154	A12.06.030	АТ к кардиолипину IgM	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1180
T146	A12.06.030	АТ к аннексину IgG	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	900
T147	A12.06.030	АТ к аннексину IgM	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	900
T150	A12.06.030	АТ к фосфатидилсерину IgG	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	450
T151	A12.06.030	АТ к фосфатидилсерину IgM	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	450
T117,T118	A12.06.030	Антитела к ХГЧ IgG, Ig M	кровь(сыворотка)	10	1200
T165	A12.06.030	АТ к деамидированным пептидам глина IgG	кровь (сыворотка)	7	1450
T166	A12.06.030	АТ к деамидированным пептидам глина IgM	кровь (сыворотка)	7	1450
T168	A12.06.030	АТ к миелопероксидазе IgG (MPO)	кровь (сыворотка)	7	900
T169	A12.06.030	Антитела к протеиназе 3 IgG (PR-3)	кровь (сыворотка)	7	1450
Г106	A12.06.030	АТ к тиреоглобулину (АТ-ТГ)	кровь (сыворотка)	1	480
Г107	A12.06.030	АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО)	кровь (сыворотка)	1	500
Г108	A12.06.030	АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ)	кровь (сыворотка)	5-7 раб. дн.	600
Г153	A12.06.030	АТ к рецепторам ТТГ	кровь (сыворотка)	до 7	1450
И150	A12.06.030	АТ к глиадину IgG	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	730
И151	A12.06.030	АТ к глиадину IgA	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	730
T144	A12.06.030	АТ к тканевой транскламиназе IgG	кровь (сыворотка)	до 7 дн	990
T145	A12.06.030	АТ к тканевой транскламиназе IgA	кровь (сыворотка)	до 7 дн	990
T119	A12.06.030	АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	750
T128	A12.06.030	АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	800
T115	A12.06.030	АТ к лимфоцитам	кровь (сыворотка)	7 раб. дн.	2450
T114	A12.06.030	АТ к тромбоцитам	кровь (сыворотка)	7 раб. дн.	2450
Д104	A12.06.030	АТ к инсулину	кровь (сыворотка)	7 раб. дн.	1600
Д105	A12.06.030	АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса)	кровь (сыворотка)	7-10 раб. дн.	1800
Д106	A12.06.030	АТ к глутаматдекарбоксилазе (АТ - GAD)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	880
T113	A12.06.030	АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc,ANCAp)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1400
T112	A12.06.030	Антиядерный фактор (ANA screen)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	990
У006	A12.06.030	Криоглобулины (кач.)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	850
У006-1	A12.06.030	Циркулирующие иммунные комплексы (общие)	кровь (сыворотка)	3-5	450

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

T120	A12.06.030	АТ к митохондриям (АМА)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1200
T124	A12.06.030	АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1)	кровь (сыворотка)	до 10	1250
T122	A12.06.030	АТ к базальной мембране клубочков почки	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1250
T121	A12.06.030	АТ к антигенам гладкой мускулатуры (АСМА)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1210
T200	A12.06.030	Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ЕНА-скрин)	кровь (сыворотка)	8-11 раб. дн.	820
T252	A12.06.030	Антитела к миелину и антинейрональные антитела	кровь (сыворотка)	7-10	1980
T202	A12.06.030	Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl-70, CENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52)	кровь (сыворотка)	7-10	3900
X100	A12.06.030	АТ к париетальным клеткам желудка	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1250
T133	A12.06.030	АТ к базальной мембране кожи	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	1425
T126	A12.06.030	АТ к ткани сердца (миокарду)	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	2450
T135	A12.06.030	АТ к кератину (АКА)	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	1740
T136	A12.06.030	АТ к ретикулину	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	1250
T127	A12.06.030	АТ к эндомизину IgA	кровь (сыворотка)	10-14 раб. дн.	1125
T148	A12.06.030	Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника)	кровь (сыворотка)	до 14	1250
T139	A12.06.030	АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-CCP)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1400
T134	A12.06.030	АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV)	кровь (сыворотка)	5-7	1050
И188	A12.06.030	АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1000
T1	A12.06.030	Антинуклеарные антитела к антигенам: pRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку Р, dsDNA, AMA-M2 (иммуноблот)	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	3500
T111	A12.06.030	Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ)	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	1500
T2	A12.06.030	Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот).	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	1950
15.05.004	A12.06.030	Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (PDC-AMA-M2, M2-3E, SLA/LP, LC-1, LKM-1, Sp-100, PML, gp210, Ro-52)	кровь (сыворотка)	7	3600
T116	A12.06.030	Антиспермальные антитела	кровь (сыворотка)	до 7	890
T255	A12.06.030	Антитела к тирозинфосфатазоподобному белку (IA-2A)	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	1900
T211	A12.06.030	Антитела к островным клеткам	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	2200
T214	A12.06.030	Определение антител к ф.Кастла -внутреннему фактору (АВФ)	кровь (сыворотка)	7-10 дн.	1400
T215	A12.06.030	Определение содержания подкласса IgG4	кровь (сыворотка)	8-11	1550
T233	A12.06.030	Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиссации с панелью антисывороток IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, kappa, lambda)	кровь (сыворотка)	7-10 дн.	3800
T232	A12.06.030	Скрининг парапротеина в сыворотке крови с поливалентной антисывороткой (иммунофиссация с количественным определением парапротеина)	кровь (сыворотка)	7-10 дн.	2500
T231	A12.06.030	Иммунофиссация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток (моча)	первая порция утренней мочи в вакуумную пробирку	7-10 дн.	2350
T224	A12.06.030	Ганглиозидные антитела суммарные (А, М, G)	кровь (сыворотка)	до 10	3500
T220	A12.06.030	Исследования микробиома человека тонкой кишки методом ГХ-МС (по Осипову)	кровь с ЭДТА	до 10	4850
T221	A12.06.030	Скрининг белка Бенс-Джонса в моче с помощью иммунофиссации	моча	10	1800
T226	A12.06.030	Диф. диагностика болезни Крона и НЯК (АНЦА IgG и ASCA IgA)	кровь (сыворотка)	8-11	4000
T227	A12.06.030	Комбинированное обследование при ВЗК (АНЦА IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, БКК и АПЖ)	кровь (сыворотка)	7-10	3200
T229	A12.06.030	Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка	кал	7-10	1700
T239	A12.06.030	Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА, АМА, АПЖ, ЛКМ, АНФ)	(кровь сыворотка)	10 дн.	3400
T230	A12.06.030	Антитела к NMDA глутаматному рецептору (аутоиммунный энцефалит)	кровь (сыворотка)	до 10	2800
T254	A12.06.030	АТ к ацетилхолиновым рецепторам (АхР)	кровь (сыворотка)	7-10	3750
ДП299	A12.06.030	Системные васкулиты (антитела к протеиназе, антитела к базальной мембране клубочков почки, антитела к миелопероксидазе IgG)	кровь (сыворотка)	4	2980
T206	A12.06.030	Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVeC)	кровь (сыворотка)	10	2200
T223	A12.06.030	Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК)	кровь (сыворотка)	7-10	1100
06.03.007	A12.06.030	Трофобластический бета-1-гликопротеин	кровь (сыворотка)	2 пн-вс	650
T212	A12.06.030	Ревматоидный фактор IgA (ИФА)	кровь (сыворотка)	10 дн.	1250
T171	A12.06.030	АТ к цитоплазматическому антигену SS-A(RO) (АНТИ-Ro/SS-A)	кровь (сыворотка)	5	1550
T172	A12.06.030	АТ к цитоплазматическому антигену SS-B(La) (АНТИ-La/SS-B)	кровь (сыворотка)	5	1550

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

T253	A12.06.030	Антитела к скелетным мышцам (АСМ)	кровь (сыворотка)	10 дн	1350
T216	A12.06.030	Антитела к MUSK-рецептору	кровь (сыворотка)	10 дн	4700
T235	A12.06.030	Ингибитор C1INH (диагностика крапивницы и ангионевротического отека)	кровь (плазма)	11	1800
T219	A12.06.030	Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2, Амфифизин)	кровь (сыворотка)	11	4900
Диагностика гепатитов					
Гепатит А (HAV):					
A101	A26.05.020.001	РНК HAV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	5	740
A103	A26.05.020.001	anti- HAV IgG, ИФА	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	700
A104	A26.05.020.001	anti- HAV IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	700
Гепатит В (HBV):					
A105	A26.05.020.001	ДНК HBV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	3	440
A106	A26.05.020.001	ДНК HBV, кровь, качеств., ПЦР(ультрачувствительное исследование)	кровь с ЭДТА	до 8	3800
A107	A26.05.020.001	ДНК HBV, кровь, количеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	3-5	3100
A107-1	A26.05.020.001	ДНК HBV, кровь, генотипирование, ПЦР	кровь с ЭДТА	7 раб. дн.	1080
A107-2	A26.05.020.001	ДНК HBV, кровь, количеств., ПЦР(ультрачувствительное исследование)	кровь с ЭДТА	до 8	6200
C102	A26.06.036.001	Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg)	кровь (сыворотка)	1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 5 р.д.)	270
A108		anti- HBs-суммарные, ИФА	кровь (сыворотка)	1-3	600
A110		anti- HBs IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	1-3	490
A109-1		anti- HBs-суммарные, ИФА	кровь (сыворотка)	до 5 дн	500
A111		HbeAg, ИФА	кровь (сыворотка)	3-5	530
A112		anti-HBe суммарн.,ИФА	кровь (сыворотка)	3-5	500
Гепатит С (HCV):					
A113	A26.05.019.001	РНК HCV, кровь, качеств.,ПЦР	кровь с ЭДТА	3	710
A114	A26.05.019.002	РНК HCV, кровь, качеств.,ПЦР(ультрачувствительное исследование)	кровь с ЭДТА	до 8	3800
A115	A26.05.019.001	РНК HCV, кровь, количеств.,ПЦР	кровь с ЭДТА	3-5	2800
A115-1	A26.05.019.002	РНК HCV, кровь, количеств.,ПЦР (ультрачувствительное исследование)	кровь с ЭДТА	до 8	6760
A116	A26.05.019.001	РНК HCV генотипирование по пяти типам (1a, 1b 2, 3a/3b)	кровь с ЭДТА	3-5	1540
A118	A26.05.019.002	anti- HCV IgM,ИФА	кровь (сыворотка)	5	390
C103		anti- HCV суммарные,ИФА	кровь (сыворотка)	1-2 (в случае необходимости подтверждения результата, срок выполнения увеличивается до 7 рабочих дней)	410
X135		Развернутое определение антител к белкам HCV IgG	кровь (сыворотка)	до 5	2640
Гепатит D (HDV):					
A119	A26.05.023.001	РНК HDV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	2-4	700
A122-1		anti- HDV IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	700
A121		anti-HDV (суммарные)	кровь (сыворотка)	3-5	700
Гепатит Е (HEV):					
A123		anti- HEV IgG, ИФА	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	850
A124		anti- HEV IgM, ИФА	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	850
Гепатит G (HGV):					
A125		РНК HGV, кровь, качеств.,ПЦР	кровь с ЭДТА	2-4	650
Гепатит ТТ (HTTV):					
A127		ДНК TTV, кровь, качеств., ПЦР	кровь с ЭДТА	2-4	530
Инфекционная серология					
C101	A26.06.082.001	Диагностика сифилиса (RPR)	кровь (сыворотка)	1-2	280
C105	A26.06.082.001	Диагностика сифилиса (РПГА)	кровь (сыворотка)	1-2	350
C114	A26.06.082.001	Диагностика сифилиса (РИБТ)	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	3000
C111	A26.06.082.001	АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM)	кровь (сыворотка)	3	550
C112	A26.06.082	АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum - суммарные)	кровь (сыворотка)	1-2	430
C110	A26.06.082.001	Диагностика сифилиса (РИФ)	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	4650

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

C104	A26.06.082.001	АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2)	кровь (сыворотка)	1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д.	350
C109	A26.06.082.001	АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Ag)	кровь (сыворотка)	1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д.	470
И109	A26.06.029.002	АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	450
И110	A26.06.029.002	АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	450
И111	A26.06.029.002	АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	500
И209	A26.06.029.002	АТ к белку наружной мембраны MOMP и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomatis	кровь (сыворотка)	5-7	750
И211	A26.06.029.002	АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomatis	кровь (сыворотка)	5-7	750
И112	A26.06.029.002	АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	550
И113	A26.06.029.002	АТ к хламидии пневмония IgM (anti-Chlamydia pneumoniae IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	550
И113-1	A26.06.029.002	АТ к хламидии пневмония IgA (anti-Chlamydia pneumoniae IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	600
	A26.06.029.002				
Ж101	A26.06.029.002	АТ к Streptococcus spp. IgG	кровь (сыворотка)	до 5 дн	700
Ж102	A26.06.029.002	АТ к стрептококку пневмония (Streptococcus pneumoniae) IgG	кровь (сыворотка)	до 5 дн	800
И176	A26.06.029.002	АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG)	кровь (сыворотка)	5-7 раб. дн.	900
И177	A26.06.029.002	АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM)	кровь (сыворотка)	5-7 раб. дн.	900
И178	A26.06.029.002	АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA)	кровь (сыворотка)	5-7 раб. дн.	900
И114	A26.06.029.002	АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	500
И115	A26.06.029.002	АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	550
И115-1	A26.06.029.002	АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	550
И116	A26.06.029.002	АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	460
И117	A26.06.029.002	АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	550
И117-1	A26.06.029.002	АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	450
И118	A26.06.029.002	АТ к уреоплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	650
И119	A26.06.029.002	АТ к уреоплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	600
И119-1	A26.06.029.002	АТ к уреоплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	650
И167	A26.06.029.002	АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	700
И120	A26.06.029.002	АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG)	кровь (сыворотка)	1	550
И121	A26.06.029.002	АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM)	кровь (сыворотка)	5-7	750
И122	A26.06.029.002	АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA)	кровь (сыворотка)	5-7	700
	A26.06.029.002				
И127	A26.06.029.002	АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis)	кровь (сыворотка)	2-3	850
И212	A26.06.029.002	Диагностика туберкулеза методом Т-SPOT.TB	кровь с гепарином	5	7750
И105	A26.06.029.002	АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	470
И106	A26.06.029.002	АТ к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM)	кровь (сыворотка)	1-2	500
И203	A26.06.029.002	Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	900
И107	A26.06.029.002	АТ к токсоплазме IgG (anti- Toxoplasma gondii IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	430

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

И108	A26.06.029.002	АТ к токсоплазме IgM (anti-Toxoplasma gondii IgM)	кровь (сыворотка)	1-2	530
И202	A26.06.029.002	Авидность антител IgG к токсоплазме (Тохо-АВ)	кровь (сыворотка)	1-3	950
И103	A26.06.029.002	АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	560
И103-2	A26.06.029.002	АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	550
И104	A26.06.029.002	АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM)	кровь (сыворотка)	1-2	550
И204	A26.06.029.002	Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-АВ)	кровь (сыворотка)	1-3	1020
	A26.06.029.002				
И101	A26.06.029.002	АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cytomegalovirus IgG)	кровь (сыворотка)	1-2 (при заказе с авидностью до 7)	530
И102	A26.06.029.002	АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cytomegalovirus IgM)	кровь (сыворотка)	1-2	530
И201	A26.06.029.002	Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-АВ)	кровь (сыворотка)	1-3	1050
И168	A26.06.029.002	АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	550
И181	A26.06.029.002	АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	950
И187	A26.06.029.002	АТ к парвовирусу B19 IgG (anti-B19 IgG)	кровь (сыворотка)	7-10	980
И187-1	A26.06.029.002	АТ к парвовирусу B19 IgM (anti-B19 IgM)	кровь (сыворотка)	7-10	980
И125	A26.06.029.002	АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	590
И126	A26.06.029.002	АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	470
И123	A26.06.029.002	АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	590
И124	A26.06.029.002	АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	590
И205	A26.06.029.002	Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus)	кровь (сыворотка)	5	600
И135	A26.06.029.002	АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	950
И136	A26.06.029.002	АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM)	кровь (сыворотка)	2-3 раб. дн.	1100
И137	A26.06.029.002	АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG)	кровь (сыворотка)	3-5	750
И138	A26.06.029.002	АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM)	кровь (сыворотка)	3-5	750
И159	A26.06.029.002	АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	700
И160	A26.06.029.002	АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	700
	A26.06.029.002				
И140	A26.06.029.002	АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	1250
И139	A26.06.029.002	АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	1250
И140-1	A26.06.029.002	АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA)	кровь (сыворотка)	2-3	1250
И147	A26.06.029.002	АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG)	кровь (сыворотка)	7-8	780
И148	A26.06.029.002	АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM)	кровь (сыворотка)	7-8	780
И148-1	A26.06.029.002	АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA)	кровь (сыворотка)	7-8	780
И184	A26.06.029.002	АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG)	кровь (сыворотка)	до 20 дн	800
И185	A26.06.029.002	АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM)	кровь (сыворотка)	до10 дн	800
И133	A26.06.029.002	АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма)	кровь (сыворотка)	2-3	600
И134	A26.06.029.002	АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма)	кровь (сыворотка)	2-3	600
И145	A26.06.029.002	АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	750
И146	A26.06.029.002	АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	750
И165	A26.06.029.002	АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	750
И166	A26.06.029.002	АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	700

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

И162	A26.06.029.002	АТ к возбудителю иерсиниоза IgM(anti-Yersinia Enterocolitica) IgM	кровь (сыворотка)	4	850
И163	A26.06.029.002	АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG)	кровь (сыворотка)	7-8	850
И164	A26.06.029.002	АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA)	кровь (сыворотка)	7-8	850
И179	A26.06.029.002	АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	800
И180	A26.06.029.002	АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	800
И180-1	A26.06.029.002	АТ к легионелле IgA Legionella pneumophila IgA)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	800
И175	A26.06.029.002	АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG)	кровь (сыворотка)	7 раб. дн.	990
И154	A26.06.029.002	АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	800
И155	A26.06.029.002	АТ к Анизакидам IgG (anti-Anisakis IgG)	кровь (сыворотка)	7	1400
И128	A26.06.029.002	АТ к лямблиям суммарные (anti-Lambliа G/M/A)	кровь (сыворотка)	2-3	550
И169	A26.06.029.002	АТ к лямблиям IgM (anti-Lambliа IgM)	кровь (сыворотка)	2-3	500
И131	A26.06.029.002	АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	800
И129	A26.06.029.002	АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	500
И130	A26.06.029.002	АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	750
И132	A26.06.029.002	АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	590
И149	A26.06.029.002	АТ к амёбам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	700
И161	A26.06.029.002	АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG)	кровь (сыворотка)	7-10	800
И152	A26.06.029.002	АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	700
И170	A26.06.029.002	АТ к острицам IgG (anti-Enterobius vermicularis IgG)	кровь (сыворотка)	до 7	700
И171	A26.06.029.002	АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G	кровь (сыворотка)	2-3	900
И173	A26.06.029.002	АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG)	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	900
И172	A26.06.029.002	АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG)	кровь (сыворотка)	до 7	900
И186	A26.06.029.002	АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG)	кровь (сыворотка)	2-3	780
И189	A26.06.029.002	АТ к шигеллам (Shigella flexneri 1-5, 6, Shigella sonnei) суммарно	кровь (сыворотка)	6	920
И191	A26.06.029.002	Антитела IgG к лептоспире(interrogans)	кровь (сыворотка)	5	1100
И198	A26.06.029.002	АТ к Вирусу Западного Нила IgG (anti-WNV IgG)	кровь (сыворотка)	2-5	2450
И199	A26.06.029.002	АТ к Вирусу Западного Нила IgM (anti-WNV IgM)	кровь (сыворотка)	2-5	2450
И190	A26.06.029.002	АТ к Francisella tularensis	кровь (сыворотка)	до5	1100
И192		Антитела IgM к лептоспире(interrogans)	кровь (сыворотка)	5	1100
P101-1		РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикомом (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis)	кровь (сыворотка)	до 7	1250
P102		РПГА с коклюшным диагностикомом (anti-Bordetella pertussis)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	700
P103		РПГА с паракоклюшным диагностикомом (anti-Bordetella pertussis)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	700
90-102		Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно	кровь (сыворотка)	3	800
И193		АТ к столбнячному анатоксину IgG (anti-Tetanus toxoid IgG)	кровь (сыворотка)	до 7	1100
И194		АТ к нуклеосомам IgG	кровь (сыворотка)	7-10	1500
И195		АТ к полиомиелиту IgG	кровь (сыворотка)	10	1600
И196		АТ к менингококку (anti-Neisseria meningitidis)	кровь (сыворотка)	3-5	1200
P104		РПГА с дифтерийным диагностикомом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	700
P105		РПГА с дизентерийным диагностикомом (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	700
P106		РПГА с сальмонеллезным диагностикомом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E)	кровь (сыворотка)	до 7	700
P113		РНГА с сыпнотифным диагностикомом (anti-Rickettsia prowazeki)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	700
P108		Реакция Видаля	кровь (сыворотка)	до 10 раб. дн.	2000
P110		Реакция Хеддельсона	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	700
P109		Реакция Райта	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	700
P111		Исследование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном	кровь (сыворотка)	до 7	720
И502		Антитела к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgG п/кол	кровь (сыворотка)	до 3 раб дн	730

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

И503		Антитела к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgM п/кол	кровь (сыворотка)	до 3 раб дн	730
И506	АТ к коронавирусу G ,SARS-COV-2 S (поствакцинальный)		кровь (сыворотка)	1-2	1100
И510		АТ к коронавирусу SARS-COV-2 IgG (количественно)определение антител к коронавирусу количественно (вакцинация после эпивак)	кровь (сыворотка)	до2	980
Ж020		Исследование Т-клеточного иммунного статуса к антигенам коронавируса SARS-CoV-2 (ТиграТест® SARS-CoV-2, АО "Генериум"	LI - гепарин или гепарин NA	до3 раб дней	24900
Т210		Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis)	кровь (сыворотка)	7-10	1500
ДП344		Скрининг целиакии	кровь (сыворотка)	1-7	6000
И300		АТ к гемофильной палочке (Haemophilus influenzae) IgG	кровь (сыворотка)	10	3000
И302		АТ к клонорхам (Clonorchis sinensis) IgG	кровь (сыворотка)	10	950
И304		Антитела к NR2 субъединице NMDA рецептора глутамата в сыворотке	кровь (сыворотка)	10	3500
15.08.007		Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2)	кровь (сыворотка)	7	1700
		ПЦР - диагностика			
		Соскобы:			
И509		Экспресс-тест на антиген COVID-19	экспресс -тест	30-40 мин	1000
Ж019		РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (ПЦР диагностика) (кач.)	соскоб ротоглотка	3-5	1150
Ж021		РНК коронавируса SARS-CoV-2 с определением генетических вариантов Omicron и Delta	соскоб ротоглотка	до 2 дн	1250
Ж022		РНК коронавируса SARS-CoV-2(ускоренный)	соскоб ротоглотка	1	1700
Ц104		Chlamydia trachomatis	соскоб из уrogenит тракта, конъюнктивы, ротоглотки	2	265
Ц104-1		Chlamydia trachomatis (количественно)	соскоб из уrogenит тракта, конъюнктивы, ротоглотки	2	450
Ц107		Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum)	соскоб из уrogenит тракта	2	250
Ц165		Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum	соскоб из уrogenит тракта	2	700
Ц108		Ureaplasma parvum	соскоб из уrogenит тракта	2	250
Ц109		Ureaplasma T-960 (Ur.urealyticum)	соскоб из уrogenит тракта	3	280
Ц101		Mycoplasma hominis	соскоб из уrogenит тракта	2	250
Ц101-1		Mycoplasma hominis (количественно)	соскоб из уrogenит тракта	6	400
Ц102		Mycoplasma genitalium	соскоб из уrogenит тракта	2	250
Ц102-1		Mycoplasma genitalium (количественно)	соскоб из уrogenит тракта	6	400
Ц118-1		Gardnerella vaginalis (количественно)	соскоб из уrogenит тракта	6	400
Ц118		Gardnerella vaginalis	соскоб из уrogenит тракта	2	400
Ц120		Trichomonas vaginalis	соскоб из уrogenит тракта	2	250
Ц120-1		Trichomonas vaginalis (количественно)	соскоб из уrogenит тракта	2	600
Ц119		Neisseria gonorrhoeae	соскоб из уrogenит тракта, конъюнктивы, ротоглотки	2	190
Ц119-1		Neisseria gonorrhoeae (количественно)	соскоб из уrogenит тракта, конъюнктивы, ротоглотки	2	580
Ц140		Treponema pallidum	соскоб из уrogenит тракта	до 7	250
Ц121		Candida albicans	соскоб из уrogenит тракта, ротоглотки	2	250
Ц123		Cytomegalovirus	соскоб из уrogenит тракта, конъюнктивы, ротоглотки	2	250
Ц123-1		Cytomegalovirus (количественно)	соскоб из уrogenит тракта, конъюнктивы, ротоглотки	2	580
Ц113		Herpes simplex virus I,II типа	соскоб из уrogenит тракта, ротоглотки	2	250

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Ц113-1		Herpes simplex virus I,II типа (количественно)	соскоб из уrogenит тракта, ротоглотки	2	630
Ц114		Herpes simplex virus I типа	соскоб из уrogenит тракта, ротоглотки	2	250
Ц115		Herpes simplex virus II типа	соскоб из уrogenит тракта, ротоглотки	2	250
Ц147		Human Herpes virus VII типа (соскоб)	соскоб из уrogenит тракта, ротоглотки	2	300
Ц116		Herpes simplex virus VI типа	соскоб из ротоглотки	2	250
Ц117		Varicella zoster virus	соскоб, содержимое папул	2	300
Ц122		Toxoplasma gondii	соскоб из уrogenит. тракта	2	250
Ц124		Epstein-Barr virus	соскоб из ротоглотки	2	350
Ц139		Epstein-Barr virus (количественно)	соскоб из ротоглотки	2	650
10.20.008		ДНК папилломавирусов (Human Papovillomavirus, ВПЧ) 16-70 типов, суммарно	мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, смешанный соскоб из урогенитального тракта, другое (указать)	3 пн-пт	1300
10.20.009		ДНК папилломавирусов (Human Papovillomavirus, ВПЧ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов, с определением типа	мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, смешанный соскоб из урогенитального тракта, другое (указать), эякулят	1 пн-вс	1350
10.20.011		ДНК папилломавирусов (Human Papovillomavirus, ВПЧ) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов, с определением типа, количественно, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу	мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, смешанный соскоб из урогенитального тракта, другое (указать)	1 пн-вс	2200
10.20.012		ДНК папилломавирусов 21 типа (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов, с определением типа, количественно, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу	мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, смешанный соскоб из урогенитального тракта, другое (указать)	1 пн-вс	2200
10.28.001		ПЦР-6. ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma species, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Trichomonas vaginalis (кач.)	влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб	1 пн-вс	1250
10.28.002		ПЦР-6, количественно. ДНК Chlamydia trachomatis, кол., ДНК Mycoplasma hominis, кол., ДНК Mycoplasma genitalium, кол., ДНК Ureaplasma species, кол., ДНК Gardnerella vaginalis, кол., ДНК Trichomonas vaginalis (кол.)	влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб	1 пн-вс	2600
10.28.003		ПЦР-12. ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma species, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Candida albicans, ДНК Herpes simplex virus I и II типа, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Human Papillomavirus 16 типа, ДНК Human Papillomavirus 18 типа (кач.)	влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб	1 пн-вс	2350
10.28.005		ПЦР-15 ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma species, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Candida albicans, ДНК Herpes simplex virus I и II типа, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Human Papillomavirus 16 типа, ДНК Human Papillomavirus 18 типа, ДНК Human Papillomavirus 6 типа, ДНК Human Papillomavirus 11 типа, ДНК Treponema pallidum	влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб	1 пн-вс	4500

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Ц131		Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59)	соскоб из уrogenит тракта	2	250
Ц144		Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,45,51,52)	соскоб из уrogenит тракта	2	200
Ц125		Human papillomavirus 6, 11 (н.р.)	соскоб из уrogenит тракта	2	270
Ц130		Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.)	соскоб из уrogenит тракта	2	200
Ц129		Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.)	соскоб из уrogenит тракта	2	200
Ц126		Human papillomavirus 16 (в.р.)	соскоб из уrogenит тракта	2	220
Ц127		Human papillomavirus 18 (в.р.)	соскоб из уrogenит тракта	2	220
Ц128		Human papillomavirus 51, 26 (в.р.)	соскоб из уrogenит тракта	2	200
Ц142		Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование	соскоб из уrogenит тракта	2	350
Ц142-1		Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование	соскоб из уrogenит тракта	2	590
Ц153		Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич)	соскоб из уrogenит тракта	3	390
Ц154		Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич)	соскоб из уrogenит тракта	3	800
Ц166		Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич)	соскоб из уrogenит тракта	3	910
Ц900		Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test)	соскоб из уrogenит тракта	до 14 раб. дн.	4600
Ц901		Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test)	соскоб из уrogenит тракта	до 14 раб. дн.	4600
P216		Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), количественное определение ДНК с указанием типа вируса	соскоб из уrogenит тракта	2дн	1250
P218		ВПЧ-тест расширенный (Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), количественное определение ДНК с последующим генотипированием)	соскоб из уrogenит тракта	до 5 дн	1450
12.01.004		Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS и определением генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)	соскоб из уrogenит тракта	10	2950
Ц111		Streptococcus pyogenes	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	230
Ц110		Streptococcus agalactiae	соскоб из уrogenит тракта, ротоглотки, носоглотки	2	230
Ц112		Streptococcus pneumoniae	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	230
Ц103		Mycoplasma pneumoniae	соскоб из ротоглотки, из носоглотки	2	240
Ц105		Chlamydia pneumoniae	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	310
Ц106		Chlamydia psittaci	соскоб из уrogenит тракта, ротоглотки, конъюнктивы	2	230
Ц133		Lactobacillus spp.	соскоб из уrogenит тракта	2	350
Ц132		Mycobacterium tuberculosis	соскоб из уrogenит тракта	2	350
Ц134		Legionella pneumophila	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	350
Ц135		Bordetella pertussis	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	350
Ц136		Corynebacterium diphtheriae	соскоб из ротоглотки, носоглотки	2	280
Ц971		Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза	иксодовый клещ	2-3	2220
A136		РНК Муховirus influenza (вирус гриппа А и В)	мазок из зева	до 4 раб дн	1200
Кровь:					
Ц223	A26.05.017.001	Cytomegalovirus	кровь с ЭДТА	2	400
Ц223-1	A26.05.017.001	Cytomegalovirus (количественно)	кровь с ЭДТА	2	570

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Ц213	A26.05.035.001	Herpes simplex virus I,II типа	кровь с ЭДТА	2	400
Ц213-1	A26.05.035.001	Herpes simplex virus I,II типа(количественно)	кровь с ЭДТА	2	990
Ц214	A26.05.035.001	Herpes simplex virus I типа	кровь с ЭДТА	2	400
Ц215	A26.05.035.001	Herpes simplex virus II типа	кровь с ЭДТА	2	400
Ц216	A26.05.035.001	Human herpes virus VI типа	кровь с ЭДТА	2	400
Ц217	A26.05.017.001	Varicella zoster virus	кровь с ЭДТА	2	400
Ц222	A26.05.017.001	Toxoplasma gondii	кровь с ЭДТА	2	400
Ц224	A26.05.011.001.01	Epstein-Barr virus	кровь с ЭДТА	2	400
Ц239	A26.05.017.001	Epstein-Barr virus (количественно)	кровь с ЭДТА	2	480
Ц232	A26.05.017.001	Mycobacterium tuberculosis	кровь с ЭДТА	2	400
Ц234	A26.05.017.001	Legionella pneumophila	кровь с ЭДТА	2	400
Ц241	A26.05.017.001	Listeria monocitogenes	кровь с ЭДТА	7	675
K023	A26.05.017.001	Enterovirus	кровь с ЭДТА	2-3	720
Моча:					
Ц304	A26.05.017.001	Chlamydia trachomatis	моча	2	400
Ц304-1	A26.05.017.001	Chlamydia trachomatis (количественно)	моча	2	440
Ц307	A26.05.017.001	Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum)	моча	2	400
Ц365	A26.05.017.001	Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum	моча	2	580
Ц308	A26.05.017.001	Ureaplasma parvum	моча	2	400
Ц301	A26.05.017.001	Mycoplasma hominis	моча	2	400
Ц302	A26.05.017.001	Mycoplasma genitalium	моча	2	400
Ц318	A26.05.017.001	Gardnerella vaginalis	моча	2	400
Ц320	A26.05.017.001	Trichomonas vaginalis	моча	2	400
Ц320-1	A26.05.017.001	Trichomonas vaginalis (количественно)	моча	2	600
Ц319	A26.05.017.001	Neisseria gonorrhoeae	моча	2	400
Ц319-1	A26.05.017.001	Neisseria gonorrhoeae (количественно)	моча	2	600
Ц323	A26.05.017.001	Cytomegalovirus	моча	2	250
Ц323-1	A26.05.017.001	Cytomegalovirus (количественно)	моча	2	580
Ц313	A26.05.017.001	Herpes simplex virus I,II типа	моча	2	330
Ц313-1	A26.05.017.001	Herpes simplex virus I,II типа (количественно)	моча	2	600
Ц314	A26.05.017.001	Herpes simplex virus I типа	моча	2	400
Ц315	A26.05.017.001	Herpes simplex virus II типа	моча	2	400
Ц324	A26.05.017.001	Epstein-Barr virus	моча	2	400
Ц332	A26.05.017.001	Mycobacterium tuberculosis	моча	2	400
Мокрота:					
Ц423	A26.05.017.001	Cytomegalovirus(кач)	мокрота	2	350
Ц423-1	A26.05.017.001	Cytomegalovirus(кол)	мокрота	2	800
Ц421	A26.05.017.001	Candida albicans	мокрота	2	400
Ц416	A26.05.017.001	Human herpes virus VI типа	мокрота	2	400
Ц411	A26.05.017.001	Streptococcus pyogenes	мокрота	2	400
Ц410	A26.05.017.001	Streptococcus agalactiae	мокрота	2	400
Ц412	A26.05.017.001	Streptococcus pneumoniae	мокрота	2	400
Ц403	A26.05.017.001	Mycoplasma pneumoniae	мокрота	2	400
Ц405	A26.05.017.001	Chlamydia pneumoniae	мокрота	2	400
Ц406	A26.05.017.001	Chlamydia psittaci	мокрота	2	400
Ц432	A26.05.017.001	Mycobacterium tuberculosis	мокрота	2	400
Ц434	A26.05.017.001	Legionella pneumophila	мокрота	2	400
Ц435	A26.05.017.001	Bordetella pertussis	мокрота	2	400
Кал:					
K010	A26.05.017.001	Rotavirus A,C	кал	2-3	550
Ц537	A26.05.017.001	Helicobacter pylori	кал	2-3	510
Ц501	A26.05.017.001	Yersinia enterocolitica	кал	2-3	720
K026	A26.05.017.001	Enterovirus	кал	2-3	720
K021	A26.05.017.001	Adenovirus	кал	2-3	560
Ц538	A26.05.017.001	Giardia Lamblia	кал	2-3	300
Ц536	A26.05.017.001	Corynebacterium diphtheriae	кал	2-3	300
Ц907	A26.05.017.001	ПЦР-скрининг паразитарных инвазий	кал	3-5	1900
Ц570	A26.05.017.001	Выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций(РНК Ротавируса/Астровируса/Норавируса/Энтеровируса/Adenovirus)	кал	5	1500
Ц571	A26.05.017.001	Выявление возбудителей бактериальных инфекций(ДНК Shigella, Salmonella, Campylobacter, Shigella dysenteriae 1т+E.coli(EHEC,энтерогемморрагические штаммы)	кал	5	980
Слюна:					
Ц636	A26.05.017.001	Corynebacterium diphtheria	слюна	2	750

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Ц623	A26.05.017.001	Cytomegalovirus	слюна	2	250
Ц623-1	A26.05.017.001	Cytomegalovirus (количественно)	слюна	2	490
Ц613	A26.05.017.001	Herpes simplex virus I,II типа	слюна	2	330
Ц613-1	A26.05.017.001	Herpes simplex virus I,II типа (количественно)	слюна	2	600
Ц614	A26.05.017.001	Herpes simplex virus I типа	слюна	2	250
Ц615	A26.05.017.001	Herpes simplex virus II типа	слюна	2	250
Ц616	A26.05.017.001	Human herpes virus VI типа	слюна	2	250
Ц617	A26.05.017.001	Varicella zoster virus	слюна	2	250
Ц622	A26.05.017.001	Toxoplasma gondii	слюна	2	250
Ц624	A26.05.017.001	Epstein-Barr virus	слюна	2	300
Ц639	A26.05.017.001	Epstein-Barr virus (количественно)	слюна	2	530
ЭЯКУЛЯТ:					
Ц704	A26.05.017.001	Chlamydia trachomatis	эякулят	2	280
Ц704-1	A26.05.017.001	Chlamydia trachomatis (количественно)	эякулят	2	600
Ц707	A26.05.017.001	Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum)	эякулят	2	250
Ц765	A26.05.017.001	Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum	эякулят	2	590
Ц708	A26.05.017.001	Ureaplasma parvum	эякулят	2	250
Ц701	A26.05.017.001	Mycoplasma hominis	эякулят	2	250
Ц702	A26.05.017.001	Mycoplasma genitalium	эякулят	2	250
Ц718	A26.05.017.001	Gardnerella vaginalis	эякулят	2	250
Ц720	A26.05.017.001	Trichomonas vaginalis	эякулят	2	250
Ц720-1	A26.05.017.001	Trichomonas vaginalis (количественно)	эякулят	2	600
Ц719	A26.05.017.001	Neisseria gonorrhoeae	эякулят	2	250
Ц719-1	A26.05.017.001	Neisseria gonorrhoeae (количественно)	эякулят	2	600
СОК ПРОСТАТЫ:					
Ц804	A26.05.017.001	Chlamydia trachomatis	сок простаты	2	280
Ц804-1	A26.05.017.001	Chlamydia trachomatis (количественно)	сок простаты	2	600
Ц807	A26.05.017.001	Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum)	сок простаты	2	240
Ц865	A26.05.017.001	Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum	сок простаты	2	780
Ц808	A26.05.017.001	Ureaplasma parvum	сок простаты	2	240
Ц801	A26.05.017.001	Mycoplasma hominis	сок простаты	2	220
Ц802	A26.05.017.001	Mycoplasma genitalium	сок простаты	2	220
Ц818	A26.05.017.001	Gardnerella vaginalis	сок простаты	2	240
Ц820	A26.05.017.001	Trichomonas vaginalis	сок простаты	2	250
Ц820-1	A26.05.017.001	Trichomonas vaginalis (количественно)	сок простаты	2	600
Ц819	A26.05.017.001	Neisseria gonorrhoeae	сок простаты	2	250
Ц819-1	A26.05.017.001	Neisseria gonorrhoeae (количественно)	сок простаты	2	600
Исследование биоценоза урогенитального тракта					
Ц902	A26.05.017.001	Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8)	соскоб из урогенит тракта	3	1600
Ц904	A26.05.017.001	Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13)	соскоб из урогенит тракта	3	1900
Ц903	A26.05.017.001	Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16)	соскоб из урогенит тракта	3	2200
Ц905	A26.05.017.001	Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин)	эякулят, сок простаты, соскоб из урогенитального тракта, моча	3-5	1600
Ц871	A26.05.017.001	Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16)	эякулят, сок простаты, соскоб из урогенитального тракта, моча	3-5	2000
Ц872	A26.05.017.001	Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24)	эякулят, сок простаты, соскоб из урогенитального тракта, моча	3-5	2600
Бактериология					
П115		Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок)	соскоб из ротовой полости	7	950
П116		Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна)	слюна	7	950
П101		Посев на коринебактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) из зева	мазок из зева	3-5	640
П102		Посев на коринебактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) из носа	мазок из носа	3-5	640
П212		Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы	мазок из зева	3	750
П112		Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой	мазок из зева	3-5	950

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

П112-1		Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок из зева	3-5	950
П213		Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) без антибиотикограммы	мазок из носа	3	950
П113		Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с антибиотикограммой	мазок из носа	3-5	950
П113-1		Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок из носа	3-5	950
П117		Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (<i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i>) с антибиотикограммой	мазок из зева	3-5	1150
П103		Посев на флору из зева с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из зева	3-5	850
П103-1		Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из зева	3-5	850
П104		Посев на флору из носа с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из носа	3-5	850
П104-1		Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из носа	3-5	850
П114		Посев на коклюш/паракоклюш (<i>Bordetella pertussis</i> / <i>Bordetella parapertussis</i>)	мазок из носоглотки	10	1500
П105		Посев мокроты с антибиотикограммой	мокрота, БАЛ	3-5	950
П105-1		Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами	мокрота, БАЛ	3-5	950
П165		Посев на грибы р. <i>Candida</i> из урогенитального тракта	мазок из урогенитального тракта	3-5	950
П165-1		Посев на грибы р. <i>Candida</i>	мазок	3-8	950
П165-2		Посев на грибы(р. <i>Candida</i>)	кал	3-5	950
П165-3		Посев на грибы(р. <i>Candida</i>)	моча	3-5	950
П106		Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из глаза	3-5	950
П106-1		Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из глаза	3-5	950
П107		Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из глаза	3-5	950
П107-1		Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из глаза	3-5	950
П108		Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из уха	3-5	950
П108-1		Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из уха	3-5	950
П109		Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из уха	3-5	950
П109-1		Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из уха	3-5	950
П155		Посев на расширенный спектр грибов	чешуйки кожи, ногтевые пластинки	до 30	1000
П153		Посев кала на иерсиниозы (<i>Yersinia</i> spp.)	кал	до 10	990
П150		Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам)	кал	7-10	1450
П150-1		Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам)	кал	7-10	1450
П151		Посев кала на кишечную группу	мазок из прямой кишки	5-10	950
П152		Посев кала на эшерихию (<i>Escherichia coli</i> 0157)	кал	3-5	950
П156		Посев крови на стерильность	кровь	14	900
20.10.001		Посев крови на стерильность, комплексное исследование: аэробные бактерии, анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам	кровь	7	1400
П200		Посев на микоплазму (<i>Mycoplasma hominis</i>)	мазок из урогенитального тракта	3-6	950
П201		Посев на уреаплазму (<i>Ureaplasma urealyticum</i>)	мазок из урогенитального тракта	3-6	950
П140		Посев мочи с антибиотикограммой	утренняя порция моча	3-5	950
П140-1		Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагами	утренняя порция моча	3-5	1200
П141		Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой	сок простаты в моче	3-5	1100
П141-1		Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами	сок простаты в моче	3-5	1200
П140-2		Антибиотикограмма: чувствительность к расширенному спектру антибиотиков с определением эффективности препаратов по МИК (МИК - минимальная ингибирующая концентрация антибиотика)	разовая моча	8	1000
П120		Посев материала из уретры с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из уретры	3-5	950

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

П120-1		Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из уретры	3-5	950
П121		Посев материала из влагалища с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из влагалища	3-5	950
П121-1		Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из влагалища	3-5	950
П134		Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.)	мазок из цервикального канала, влагалища, уретры	3-5	950
П122		Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из цервикального канала	3-5	950
П122-1		Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из цервикального канала	3-5	950
П123		Посев материала из полости матки с антибиотикограммой	отделяемое из полости матки	3-5	950
П123-1		Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами	отделяемое из полости матки	3-5	950
П124		Посев спермы с антибиотикограммой	эякулят	3-5	1200
П124-1		Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами	эякулят	3-5	950
П125		Посев сока простаты с антибиотикограммой	сок простаты	3-5	950
П125-1		Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами	сок простаты	3-5	950
П126		Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой	мазок, отделяемое из раны	3-5	950
П126-1		Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок, отделяемое из раны	3-5	1200
П127		Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой	грудное молоко	3-5	950
П127-1		Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами	грудное молоко	3-5	950
П128		Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой	грудное молоко	3-5	950
П128-1		Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами	грудное молоко	3-5	950
П129		Посев с кожи с антибиотикограммой	мазок с кожи	3-5	950
П129-1		Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами	мазок с кожи	3-5	950
П130		Анаэробный посев	мазок из влагалища, цервикального канала, полости матки, ликвор, раневое отделяемое, пункционная жидкость	14	1200
П132		Посев синовиальной жидкости	синовиальная жидкость	7-8	950
П133		Посев ликвора	ликвор	7-8	950
П164		Посев материала, полученного при хирургических операциях	аспират, пунктат и прочее	7-8	950
П300		Бактериологический посев на Стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков	мазок из носа, мазок из зева, уретра, цервикальный канал, вульва, влагалище	3-5	950
20.20.002		Посев отделяемого (в т.ч. анаэробы) с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандид, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков (Посев материала на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам)	аспират мягких тканей, мазок из влагалища, мазок из уретры, мазок из цервикального канала, мазок с шейки матки, аспират из полости матки, раневое отделяемое, язвы, узелки (узелковые утолщения), эякулят, секрет предстательной железы, отделяемое десневого кармана, другое	3-5 дн	1550
20.16.001		Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам	мазок из прямой кишки	3-5дн	950
П140-2		Антибиотикограмма: чувствительность к расширенному спектру антибиотиков с определением эффективности препаратов по МИК (МИК - минимальная ингибирующая концентрация антибиотика) МОЧА	моча	5-8 кал дн.	1000
П126-2		Антибиотикограмма: чувствительность к расширенному спектру антибиотиков с определением эффективности препаратов по МИК (МИК - минимальная ингибирующая концентрация антибиотика) РАНА	мазок, отделяемое из раны	5-8 кал дн.	1000

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

20.01.001		Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандиды и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков	для аспирата из полости матки - стерильный контейнер для остальных угольная труба	3-5	1200
20.05.001		Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам (вагинальное, цервикальный канал, моча, абсцесс, пупочный катетер, содержимое стерильных полостей)	грудное молоко из левой молочной железы, грудное молоко из правой молочной железы, суставная жидкость, плевральная жидкость, жидкость из брюшной полости, трансудат, экссудат, другое	3-5	950
20.16.005		Бактериологический посев (кал) на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам	кал	3-5	850
Иммунологические исследования					
Клеточный иммунитет					
У1		Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), индекс регуляции, NK-клетки общие, NKT-клетки, фагоцитоз общий, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG	кровь (ЭДТА), кровь с гепарином, кровь сыворотка	2-4	4200
У3		Основные субпопуляции лимфоцитов (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты)(индекс регуляции I порядка)	кровь (ЭДТА)	1-3	2000
У174		Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов)(Латекс-тест)	кровь с гепарином	2	1540
У4		CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO + (индекс регуляции III)	кровь (ЭДТА)	3-5	1620
У018		Рецептор нейтрофилов CD16+	кровь с ЭДТА	3-5	900
Гуморальный иммунитет					
У001		Иммуноглобулины крови IgA	кровь (сыворотка)	1-2	240
У002		Иммуноглобулины крови IgM	кровь (сыворотка)	1-2	240
У003		Иммуноглобулины крови IgG	кровь (сыворотка)	1-2	240
У5		Содержание субклассов IgG (G1,G2,G3,G4)	кровь (сыворотка)	7-10	3500
У173		Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов)	лития гепарин	до 2	1000
У174		Фагоцитарная активность нейтрофилов (Латекс-тест)	лития гепарин	до 2	1200
T203		Иммуноблот при полимиозите(Mi2b,Ku,Pm-Sc1100,PM-Sc175,Jo-1,SRP,PL-7,PL-12,EJ,OJ,Ro-52)	кровь (сыворотка)	10	2300
T244		Антитела к десмогленину 1 (листовидная пузырчатка)	кровь (сыворотка)	10	1870
T245		Антитела к десмогленину 3 (вульгарная пузырчатка)	кровь (сыворотка)	10	1870
T248		Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке	кровь (сыворотка), ликвор	7-10	3500
T258		Зонулин	кал	10	6450
T250		Определение аквапорина -4 (NMO) класса IgG	кровь (сыворотка)	7-10	2850
ЦИК и система комплемента					
У004		Компонент комплемента C3c	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	500
У005		Компонент комплемента C4	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	500
Маркеры активации лимфоцитов					
У024		содержание CD4+CD25+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
У025		содержание CD8+CD25+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
У026		содержание CD4+DR+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
У027		содержание CD8+DR+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
У028		содержание CD56+DR+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
NK-клетки (субпопуляции)					
У021		CD3-CD16+CD56+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
У022		CD3-CD16-CD56+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
У022-1		CD3-CD16+CD56-	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
У022-2		NK-клетки общие	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
У022-4		NK-Т-клетки	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
У023		CD3+CD56+	кровь (ЭДТА)	до 7 раб. дн.	1800
Интерфероновый статус					
У2		Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН, альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН-реаферон, интрон А, реалдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН -амиксину, неовиру, циклоферону; иммуномодуляторам- имунал, ликопид, полиоксидоний)	кровь с гепарином	до 14 раб. дн.	3000

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

У6		Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН, альфа и гамма ИФН)	кровь с гепарином	до 14 раб. дн.	2000
Индукторы интерферона					
У050		Циклоферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
У051		Неовир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
У052		Амиксин	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
У053		Кагоцел	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
У054		Ридостин	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
Препараты интерферона					
У055		Интрон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
У056		Роферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
У057		Ингарон (Гаммаферон)	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
У058		Реальдирон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
У059		Реаферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	550
Иммуномодуляторы					
У060		Иммунал	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У061		Полиоксидоний	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У062		Галавит	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У063		Иммунофан	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У064		Иммуномакс	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У065		Ликопид	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У066		Т-активин	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У067		Тимоген	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У068		Валтрекс	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У070		Валацикловир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У071		Фамвир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У072		Панавир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У073		Ферровир	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У074		Генферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У075		Интераль	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У076		Бетаферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У077		Веллферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У088		Виферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У089		Гриппферон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У090		Арбидол	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У092		Аллокин-альфа	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У093		Гепон	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
У094		Имунорикс	кровь с гепарином	14 раб. дн.	600
Интерлейкиновый статус (цитокины)					
У153		Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR)	кровь (ЭДТА)	14	4200
У200		Интерлейкин 1β	кровь (сыворотка)	5	1800
У201		Интерлейкин 6	кровь (сыворотка)	5	1400
У202		Интерлейкин 8	кровь (сыворотка)	5	1800
У203		Интерлейкин 10	кровь (сыворотка)	5	1800
У204		ФНО (фактор некроза опухоли)	кровь (сыворотка)	5	1850
Аллергология					
Л101		IgE общий	кровь (сыворотка)	1-2	470
Л404		Аллергочип Alex2 - Allergy Explorer	кровь (сыворотка)	5-7	24000
Е210		Бета-лактоглобулин (Beta - lactoglobulina), IgE	кровь (сыворотка)	до 7	900
Б162		Эозинофильный катионный белок (ЕСР)	кровь (сыворотка)	1-2	800
Л1709		Глютен (F79)	кровь (сыворотка)	до 5 раб. дн.	750
Л1708		Казеин (F78)	кровь (сыворотка)	до 5 раб. дн.	750
Л1707		Латекс (K82)	кровь (сыворотка)	до 5 раб. дн.	1150
Е315		Кролик (эпителий), IgE (e82)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	750
Е317		Крыса (эпителий), IgE (e73)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	750
Л501		Российская панель №1(Гриб аспергиллиус ,Гриб кладоспориум ,Домашняя пыль, Ежа сборная ,Картофель ,Клещ птерониссимус ,Клещ farina ,Клубника ,Кошка (эпид.) ,Кукуруза пищевая ,Куриное мясо ,Лебеда чечевицевидная Лесной орех – фундук ,Лещина ,Лошадь (эпид.) ,Молоко коровье ,Морковь (пищевая) ,Овсяница луговая ,Одуванчик лекарственный ,Ольха ,Перо куриное ,Полынь обыкновенная , Пшеница (пищевая) ,Рожь (пыльца) ,Свинина ,Собака (эпид.) ,Соя ,Таракан – смесь ,Тимофеевка ,Томат (пищевой) ,Треска ,Яблоко ,Яйцо цельное	кровь (сыворотка)	10 раб. дн.	6450

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Л106		Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (<i>Alternaria tenuis</i> , <i>Mucor pusillus</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Penicillium chris.</i> , <i>Penicillium expansum</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Fusarium oxispora</i>)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л107		Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (<i>St.pyogenus</i> , <i>St.pneumonia</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> , <i>Proteus vulgaris</i> , <i>Ps.aeruginosa</i> , <i>Klebsiella pneumonia</i> , <i>Br.cataralis</i>)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л102		Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ <i>D.pteroniss</i> , клещ <i>D.farina</i> , библиотечная пыль)	кровь (сыворотка)	до 7	1350
Л103		Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб))	кровь (сыворотка)	до 7	1350
Л104		Панель травы и дерева №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимopheевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л105		Панель травы и дерева №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л108		Панель травы и дерева №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л109		Панель травы и дерева №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, розь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л110		Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л111		Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (греска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Пищевые панели IgE					
Л201		Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л202		Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л203		Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л204		Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л205		Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л206		Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, ликша, осетр)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л207		Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л208		Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л209		Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л210		Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л211		Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л212		Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л213		Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л214		Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л215		Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л216		Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л217		Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л218		Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркаде, мед, шоколад, соя, клейковина)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л219		Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л220		Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л222		Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л223		Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л224		Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л225		Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат «Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен)	кровь (сыворотка)	до 7	1200

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Л227	Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л229	Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л230	Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л232	Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Пищевые панели IgG4				
Л301	Панель №1 IgG ₄ (Молоко коровье, молоко козье, молоко овчье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л302	Панель №2 IgG ₄ (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л303	Панель №3 IgG ₄ (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л304	Панель №4 IgG ₄ (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л305	Панель №5 IgG ₄ (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л306	Панель №6 IgG ₄ (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л307	Панель №7 IgG ₄ (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л308	Панель №8 IgG ₄ (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л309	Панель №9 IgG ₄ (Бasilik, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л310	Панель №10 IgG ₄ (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л311	Панель №11 IgG ₄ (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л312	Панель №12 IgG ₄ (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л313	Панель №13 IgG ₄ (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л314	Панель №14 IgG ₄ (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л315	Панель №15 IgG ₄ (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л316	Панель №16 IgG ₄ (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л317	Панель №17 IgG ₄ (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л318	Панель №18 IgG ₄ (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркаде, мед, шоколад, соя, клейковина)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л319	Панель №19 IgG ₄ (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л320	Панель №20 IgG ₄ (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л322	Панель №22 IgG ₄ (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л323	Панель №23 IgG ₄ (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, langoust, устрицы, осьминог)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л324	Панель №24 IgG ₄ (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л325	Панель №25 IgG ₄ (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат «Айсберг», шавель, спаржа, тархун, хрен)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л327	Панель №27 IgG ₄ (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л329	Панель №29 IgG ₄ (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л330	Панель №30 IgG ₄ (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л332	Панель №32 IgG ₄ (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные)	кровь (сыворотка)	до 7	1200
Л401	Детская панель - скрининг (Phadiatop Infant ImmunoCAP): Определение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам, ответственным за развитие аллергии у детей младшего возраста. Рекомендована для детей до 3-х лет.	кровь (сыворотка)	до 7	2750
Л402	Ингаляционная панель - скрининг (Phadiatop ImmunoCAP): определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам	кровь (сыворотка)	до 7	2450
Л405	Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q (43 аллергена)	кровь (сыворотка)	до 7	6700
Л706	Тополь (Т14)	кровь (сыворотка)	3-5	850

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

ДП328		Аллергопанель (тимофеевка,овсяница луговая,полынь горькая,лебеда чечевицеобразная,амброзия смешанная,одуванчик,тополь,ромашка)	кровь(сыворотка)	до 7	5000
E373		Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6)	кровь (сыворотка)	до 7	750
E361		Овсяница луговая (Festuca elatior), IgE (g4)	кровь (сыворотка)	до 7	750
E365		Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5)	кровь (сыворотка)	до 7	750
E356		Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15)	кровь (сыворотка)	до 7	750
E333		Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209)	кровь (сыворотка)	до 7	750
E362		Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8)	кровь (сыворотка)	до 7	750
E347		Тополь (Populus spp), IgE (t14)	кровь (сыворотка)	до 7	750
E371		Ромашка (нивяник) (Chrysanthemum leucanthemum), IgE (w7)	кровь (сыворотка)	до 7	750
E135		Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/солянка, поташник) (wp1)	кровь (сыворотка)	до 7	2200
E133		Панель аллергенов трав № 1, IgE (сжа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) (gp1)	кровь (сыворотка)	до 7	1600
E129		Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) (tp1)	кровь (сыворотка)	до 7	1600
E245		Краб, IgE	кровь (сыворотка)	до 7	750
E131		Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) (tp5)	кровь (сыворотка)	до 7	1600
E132		Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) (tp9)	кровь (сыворотка)	до 7	2200
E105		Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE	кровь (сыворотка)	до 7	1500
E101		Панель аллергенов педиатрическая №4(RIDA-screen),IgE	кровь (сыворотка)	5-8	3700
E346		Сосна белая (Pinus silvestris), IgE	кровь (сыворотка)	до 7	750
E314		Кошка (эпителий), IgE (e1)	кровь (сыворотка)	до 7	750
E327		Собака (перхоть), IgE (e5)	кровь (сыворотка)	до 5	750
E328		Собака (эпителий), IgE (e2)	кровь (сыворотка)	до 5	750
Ф041		Сосна Веймута /White pine /Pinus strobus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	до 3	750
Ф607		Молоко коровье (f2) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	4-6	1100
Ф600		Домашняя пыль (h1) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	4-6	1100
Ф030		Подсолнечник обыкновенный (Helianthus annuus), IgE, ImmunoCAP (Phadia) метод выполнения - ImmunoCAP (Phadia)	кровь (сыворотка)	4дн	790
Ф517		Клещи бытовые, микст dx4. Микст включает смесь аллергенов: Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Eroglyphus maynei (d3), Dermatophagoides microceras (d4), Acarus siro (d70) Lepidoglyphus destructor (d71), tyrophagus putreus (d72), glycyphagus domesticus (d73) - Dr.Fooke (ImmunoCAP) (суммарно)	кровь (сыворотка)	1-4	950
Ф506		Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 96 тестов): специфические IgG4 к 115 продуктам ((85 индивидуальных и 30 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke	кровь (сыворотка)	до 4	15800
Л403		Аллергочип ImmunoCAP ISAC	кровь (сыворотка)	7-10	24000
E200		Абрикос, IgE (f237)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E201		Авокадо, IgE (f96)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E202		Альфа-лактоальбумин, IgE (f76)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E203		Ананас, IgE (f210)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E204		Апельсин, IgE (f33)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E205		Арахис, IgE (f13)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E206		Баклажан, IgE (f262)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E207		Банан, IgE (f92)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E208		Баранина, IgE (f88)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E209		Белок яичный, IgE (f1)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E211		Бобы соевые, IgE (f14)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E212		Ваниль, IgE (f234)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E213		Виноград, IgE (f259)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E214		Вишня, IgE (f242)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E215		Говядина, IgE (f27)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E216		Горошек зеленый, IgE (f12)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E217		Горчица, IgE (f89)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E218		Гребешок, IgE (f338)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E219		Грейпфрут, IgE (f209)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E220		Грецкий орех, IgE (f256)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E221		Грибы, IgE (f212 (шампиньоны)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E222		Груша, IgE (f94)	кровь (сыворотка)	4-6	750

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

E223	Дрожжи пекарские, IgE (f45)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E224	Дрожжи пивные, IgE (f403)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E225	Дыня, IgE (f87)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E226	Желток яичный, IgE (f75)	кровь (сыворотка)	2-6	750
E227	Имбирь, IgE (f270)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E228	Индейка, IgE (f284)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E229	Инжир, IgE (f402)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E230	Казеин, IgE (f78)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E231	Какао, IgE (f93)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E232	Камбала, IgE (f147)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E233	Капуста брокколи, IgE (f260)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E234	Капуста брюссельская, IgE (f217)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E235	Капуста кочанная, IgE (f216)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E236	Капуста цветная, IgE (f291)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E237	Карри (приправа), IgE (f281)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E238	Картофель, IgE (f35)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E239	Кешью, IgE (f202)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E240	Киви, IgE (f84)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E241	Клейковина (глутен), IgE (f79)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E242	Клубника, IgE (f44)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E243	Кокос, IgE (f36)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E244	Кофе, IgE (f221)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E246	Креветки, IgE (f24)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E247	Кунжут, IgE (f10)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E248	Куриное мясо, IgE (f83)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E249	Лавровый лист, IgE (f278)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E250	Лимон, IgE (f208)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E251	Лобстер (омар), IgE (f80)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E252	Лосось, IgE (f41)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E253	Лук, IgE (f48)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E254	Манго, IgE (f91)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E255	Масло подсолнечное, IgE (k84)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E256	Мидия, IgE (f37)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E257	Миндаль, IgE (f20)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E258	Молоко кипяченое, IgE (f231)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E259	Молоко коровье, IgE (f2)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E260	Морковь, IgE (f31)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E261	Мука гречневая, IgE (f11)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E262	Мука кукурузная, IgE (f8)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E263	Мука овсяная, IgE (f7)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E264	Мука пшеничная, IgE (f4)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E265	Мука ржаная, IgE (f5)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E266	Мука ячменная, IgE (f6)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E267	Мята, IgE (f405)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E268	Нут (турецкий горох), IgE (f309)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E269	Овальбумин, IgE (f232)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E270	Овомукоид, IgE (f233)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E271	Огурец, IgE (f244)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E272	Перец зеленый, IgE (f263)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E273	Перец красный (паприка), IgE (f279/f218)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E274	Перец черный, IgE (f280)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E275	Персик, IgE (f95)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E276	Петрушка, IgE (f86)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E277	Просо, IgE (f55)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E278	Рис, IgE (f9)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E279	Сардина, IgE (f61)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E280	Свинина, IgE (f26)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E281	Сельдерей, IgE (f85)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E282	Скумбрия, IgE (f50)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E283	Слива, IgE (f255)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E284	Солод, IgE (f90)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E285	Спаржа, IgE (f261)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E286	Сыворотка молочная, IgE (f236)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E287	Сыр типа "Моулд", IgE (f82)	кровь (сыворотка)	4-6	750

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

E288	Сыр типа "Чеддер", IgE (f81)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E289	Томат, IgE (f25)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E290	Треска, IgE (f3)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E291	Тунец, IgE (f40)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E292	Тыква, IgE (f225)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E293	Устрицы, IgE (f290)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E294	Фасоль белая, IgE (f15)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E295	Фасоль зеленая, IgE (f315)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E296	Фасоль красная, IgE (f287)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E297	Финики, IgE (f289)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E298	Фисташки, IgE (f203)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E299	Форель, IgE (f204)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E300	Фундук, IgE (f17)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E301	Хурма, IgE (f301)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E302	Чеснок, IgE (f47)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E303	Чечевица, IgE (f235)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E304	Шоколад, IgE (f105)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E305	Шпинат, IgE (f214)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E306	Яблоко, IgE (f49)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E307	Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника), IgE (f288)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E308	Яйцо куриное, IgE (f245)	кровь (сыворотка)	44288	750
E309	Голубь (помет), IgE (e7)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E310	Гусь (перо), IgE (e70)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E311	Канарейка (перо), IgE (e201)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E312	Коза (эпителий), IgE (e80)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E313	Корова (перхоть), IgE (e4)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E316	Крыса (моча), IgE (e74)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E318	Курица (перо), IgE (e85)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E319	Курица (протеины сыворотки), IgE (e219)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E320	Лошадь (перхоть), IgE (e3)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E321	Морская свинка (эпителий), IgE (e6)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E322	Мышь, IgE (e88)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E323	Овца (эпителий), IgE (e81)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E324	Попугай (перо), IgE (e213)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E325	Попугай волнистый (перо), IgE (e78)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E326	Свинья (эпителий), IgE (e83)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E329	Утка (перо), IgE (e86)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E330	Хомяк (эпителий), IgE (e84)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E331	Акация (Acacia species), IgE (t19)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E332	Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1)	кровь (сыворотка)	3-5	750
E334	Береза (Betula alba), IgE (t3)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E335	Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E336	Вяз (Ulmus spp), IgE (t8)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E337	Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E338	Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E339	Дуб смешанный (Quercus rubra, alba, valentina), IgE (t77)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E340	Ива (Salix nigra), IgE (t12)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E341	Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E342	Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E343	Ольха (Alnus incana), IgE (t2)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E344	Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E345	Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E348	Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E349	Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E350	Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E351	Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E352	Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E353	Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E354	Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E355	Лебеда сереющая (Atriplex canescens), IgE (w75)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E357	Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E358	Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E359	Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8)	кровь (сыворотка)	4-6	750

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

E360	Овес культивированный (<i>Avena sativa</i>), IgE (g14)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E363	Подорожник (<i>Plantago lanceolata</i>), IgE (w9)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E364	Полевика (<i>Agrostis alba</i>), IgE (g9)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E366	Полынь обыкновенная (<i>Artemisia vulgaris</i>), IgE (w6)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E367	Постенница лекарственная (<i>Parietaria officinalis</i>), IgE (w21)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E368	Пшеница (<i>Triticum sativum</i>), IgE (g15)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E369	Рожь культивированная (<i>Secale cereale</i>), IgE (g12)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E370	Рожь многолетняя (<i>Lolium perenne</i>), IgE (g5)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E372	Рыльца кукурузные (<i>Zea mays</i>), IgE (g202)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E374	Фигус, IgE (k81(?))	кровь (сыворотка)	4-6	750
E375	Домашняя пыль, IgE (H1)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E376	Пыль муки пшеничной, IgE (k301)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E377	Клещ-дерматофаг мучной (<i>Dermatophagoides farinae</i>), IgE (d2)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E378	Клещ-дерматофаг перинный (<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>), IgE (d1)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E379	Грибы рода кандиды (<i>Candida albicans</i>), IgE (m5)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E380	Плесневый гриб (<i>Chaetomium globosum</i>), IgE (m208)	кровь (сыворотка)	3-5	750
E390	Плесневый гриб (<i>Aspergillus fumigatus</i>), IgE (m3)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E391	Плесневый гриб (<i>Alternaria tenuis</i>), IgE (m6)	кровь (сыворотка)	3-5	750
E392	Энтеротоксин А (<i>Staphylococcus aureus</i>), IgE (m80)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E393	Энтеротоксин В (<i>Staphylococcus aureus</i>), IgE (m81)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E394	Аскарида (<i>Ascaris lumbricoides</i>), IgE (p1)	кровь (сыворотка)	2-4	750
E395	Комар (сем. Culicidae), IgE (i71)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E396	Моль (сем. Tineidae), IgE (i8)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E397	Мошки красной личинка (<i>Chironomus plumosus</i>), IgE (i73)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E398	Муравей рыжий (<i>Solenopsis invicta</i>), IgE (i70)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E399	Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E400	Таракан рыжий (<i>Blattella germanica</i>), IgE (i6)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E401	Шершень (оса пятнистая) (<i>Dolichovespula maculata</i>), IgE (i2)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E402	Яд осиный (род Vespula), IgE (i3)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E403	Яд осиный (род Polistes), IgE (i4)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E404	Яд пчелы (<i>Apis mellifera</i>), IgE (i1)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E405	Пенициллин G, IgE (c1)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E406	Пенициллин V, IgE (c2)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E407	Ампициллин, IgE (c203)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E408	Амоксициллин, IgE (c204)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E409	Инсулин свиной, IgE (c70)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E410	Инсулин бычий, IgE (c71)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E411	Инсулин человеческий, IgE (c73)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E412	Формальдегид, IgE (k80)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E413	Латекс, IgE (k82)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E414	Хлопок, IgE (o1)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E415	Шерсть, IgE (k20)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E416	Шелк, IgE (k74)	кровь (сыворотка)	4-6	750
E100	Панель аллергенов респираторная № 2 IgE	кровь (сыворотка)	5-7	5600
E102	Панель аллергенов плесени № 1, IgE (<i>penicillium notatum</i> , <i>cladosporium herbarum</i> , <i>aspergillus fumigatus</i> , <i>candida albicans</i> , <i>alternaria tenuis</i>) (mp1)	кровь (сыворотка)	2-4	950
E103	Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (<i>Dermatophagoides microceras</i>), складской клещ (<i>Lepidoglyphus destructor</i>), гнилостный удлиненный клещ (<i>Tyrophagus putrescentiae</i>), волосатый домовый клещ (<i>Glycyphagus domesticus</i>), клещ домашней пыли (<i>Euroglyphus taupei</i>), клещ (<i>Blomia tropicalis</i>))	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E104	Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (h1)	кровь (сыворотка)	2-4	950
E106	Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неоканин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE	кровь (сыворотка)	5-7	1690
E110	Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E111	Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E112	Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E113	Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5)	кровь (сыворотка)	4-6	1600

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

E114	Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E115	Панель пищевых аллергенов № 7, IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, арахис, пшеничная мука, соевые бобы) (fp7)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E116	Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E117	Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E118	Панель пищевых аллергенов № 24, IgE (фундук, креветки, киви, банан) (fp24)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E119	Панель пищевых аллергенов № 25, IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) (fp25)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E120	Панель пищевых аллергенов № 26, IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица) (fp26)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E121	Панель пищевых аллергенов № 50, IgE (киви, манго, бананы, ананас) (fp50)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E122	Панель пищевых аллергенов № 51, IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) (fp51)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E123	Панель пищевых аллергенов № 73, IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E124	Панель "профессиональных" аллергенов № 1, IgE (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) (kp1)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E125	Панель аллергенов животных № 1, IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) (ep1)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E126	Панель аллергенов животных № 70, IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) (ep70)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E127	Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) (ep71)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E128	Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) (ep72)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E130	Панель аллергенов деревьев № 2, IgE (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) (tp2)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E134	Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимopheевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) (gp3)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E136	Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) (wp3)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E137	Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) (wp5)	кровь (сыворотка)	4-6	1600
E138	Панель ингаляционных аллергенов № 1, IgE (ежа сборная, тимopheевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) (ip1)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E139	Панель ингаляционных аллергенов № 2, IgE (тимopheевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip2)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E140	Панель ингаляционных аллергенов № 3, IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) (ip3)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E141	Панель ингаляционных аллергенов № 6, IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимopheевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip6)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E142	Панель ингаляционных аллергенов № 7, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) (ip7)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E143	Панель ингаляционных аллергенов № 8, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимopheевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporium herbarum)) (ip8)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E144	Панель ингаляционных аллергенов № 9, IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) (ip9)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E500	Абрикос, IgG (f237 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E501	Авокадо, IgG (f96 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E502	Альфа-лактоальбумин, IgG (f76 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E503	Ананас, IgG (f210 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E504	Апельсин, IgG (f33 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E505	Арахис, IgG (f13 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E506	Баклажан, IgG (f262 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E507	Банан, IgG (f92 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E508	Баранина, IgG (f88 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E509	Белок яичный, IgG (f1 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E510	Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E511	Бобы соевые, IgG (f14 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E512	Ваниль, IgG (f234 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E513	Виноград, IgG (f259 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E514	Вишня, IgG (f242 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

E515	Говядина, IgG (f27 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E516	Горошек зеленый, IgG (f12 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E517	Горчица, IgG (f89 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E518	Гребешок, IgG (f338 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E519	Грейпфрут, IgG (f209 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E520	Грецкий орех, IgG (f256 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E521	Грибы, IgG (f212 (шампиньоны) G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E522	Груша, IgG (f94 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E523	Дрожжи пекарские, IgG (f45 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E524	Дрожжи пивные, IgG (f403 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E525	Дыня, IgG (f87 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E526	Желток яичный, IgG (f75 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E527	Имбирь, IgG (f270 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E528	Индейка, IgG (f284 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E529	Инджир, IgG (f402 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E530	Казеин, IgG (f78 G)	кровь (сыворотка)	3-5	740
E531	Какао, IgG (f93 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E532	Камбала, IgG (f147 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E533	Капуста брокколи, IgG (f260 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E534	Капуста брюссельская, IgG (f217 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E535	Капуста кочанная, IgG (f216 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E536	Капуста цветная, IgG (f291 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E537	Карри (приправа), IgG (f281 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E538	Картофель, IgG (f35 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E539	Кешью, IgG (f202 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E540	Киви, IgG (f84 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E541	Клейковина (глютеин), IgG (f79 G)	кровь (сыворотка)	до 9	740
E542	Клубника, IgG (f44 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E543	Кокос, IgG (f36 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E544	Кофе, IgG (f221 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E545	Краб, IgG (f23 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E546	Креветки, IgG (f24 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E547	Кунжут, IgG (f10 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E548	Куриное мясо, IgG (f83 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E549	Лавровый лист, IgG (f278 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E550	Лимон, IgG (f208 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E551	Лобстер (омар), IgG (f80 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E552	Лосось, IgG (f41 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E553	Лук, IgG (f48 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E554	Манго, IgG (f91 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E555	Масло подсолнечное, IgG (k84 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E556	Мидия, IgG (f37 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E557	Миндаль, IgG (f20 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E558	Молоко кипяченое, IgG (f231 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E559	Молоко коровье, IgG (f2 G)	кровь (сыворотка)	до 9	740
E560	Морковь, IgG (f31 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E561	Мука гречневая, IgG (f11 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E562	Мука кукурузная, IgG (f8 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E563	Мука овсяная, IgG (f7 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E564	Мука пшеничная, IgG (f4 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E565	Мука ржаная, IgG (f5 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E566	Мука ячменная, IgG (f6 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E567	Мята, IgG (f405 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E568	Нут (турецкий горох), IgG (f309 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E569	Овальбумин, IgG (f232 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E570	Овомукоид, IgG (f233 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E571	Огурец, IgG (f244 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E572	Перец зеленый, IgG (f263 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E573	Перец красный (паприка), IgG (f279/f218 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E574	Перец черный, IgG (f280 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E575	Персик, IgG (f95 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E576	Петрушка, IgG (f86 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E577	Просо, IgG (f55 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E578	Рис, IgG (f9 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

E579		Сардина, IgG (f61 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E580		Свинина, IgG (f26 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E581		Сельдерей, IgG (f85 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E582		Скумбрия, IgG (f50 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E583		Слива, IgG (f255 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E584		Солод, IgG (f90 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E585		Спаржа, IgG (f261 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E586		Сыворотка молочная, IgG (f236 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E587		Сыр типа "Моулд", IgG (f82 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E588		Сыр типа "Чеддер", IgG (f81 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E589		Томат, IgG (f25 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E590		Треска, IgG (f3 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E591		Тунец, IgG (f40 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E592		Тыква, IgG (f225 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E593		Устрицы, IgG (f290 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E594		Фасоль белая, IgG (f15 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E595		Фасоль зеленая, IgG (f315 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E596		Фасоль красная, IgG (f287 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E597		Финики, IgG (f289 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E598		Фисташки, IgG (f203 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E599		Форель, IgG (f204 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E600		Фундук, IgG (f17 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E601		Хурма, IgG (f301 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E602		Чеснок, IgG (f47 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E603		Чечевица, IgG (f235 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E604		Шоколад, IgG (f105 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E605		Шпинат, IgG (f214 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E606		Яблоко, IgG (f49 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E607		Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника), IgG (f288 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E608		Яйцо куриное, IgG (f245 G)	кровь (сыворотка)	4-6	740
E110-1		Панель пищевых аллергенов № 1, IgG (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E111-1		Панель пищевых аллергенов № 2, IgG (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E112-1		Панель пищевых аллергенов № 3, IgG (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E113-1		Панель пищевых аллергенов № 5, IgG (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E114-1		Панель пищевых аллергенов № 6, IgG (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E115-1		Панель пищевых аллергенов № 7, IgG (яичный белок, рис, коровье молоко, арахис, пшеничная мука, соевые бобы) (fp7 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E116-1		Панель пищевых аллергенов № 13, IgG (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E117-1		Панель пищевых аллергенов № 15, IgG (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E118-1		Панель пищевых аллергенов № 24, IgG (фундук, креветки, киви, банан) (fp24 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E119-1		Панель пищевых аллергенов № 25, IgG (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) (fp25 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E120-1		Панель пищевых аллергенов № 26, IgG (яичный белок, молоко, арахис, горчица) (fp26 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E121-1		Панель пищевых аллергенов № 50, IgG (киви, манго, бананы, ананас) (fp50 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E122-1		Панель пищевых аллергенов № 51, IgG (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) (fp51 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E123-1		Панель пищевых аллергенов № 73, IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73 G)	кровь (сыворотка)	5-7	1600
E174		Бытовые аллергены Домашняя пыль, IgE, Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE, Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE	кровь (сыворотка)	2-4	1800

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

E175	Аллергены плесневых грибов Плесневый грибок (Chaetomium globosum), IgE, Плесневый грибок (Aspergillus fumigatus), IgE, Плесневый грибок (Alternaria tenuis), IgE	кровь (сыворотка)	3-5	2300
E176	Аллергены пыльцы растений Береза (Betula alba), IgE, Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE, Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE, Ольха (Alnus incana), IgE, Овсяница луговая (Festuca elatior), IgE, Рожь многолетняя (Lolium perenne), IgE, Тимофеевка (Phleum pratense)	кровь (сыворотка)	4-6	5500
E177	Аллергены домашних животных Кошка (эпителлий), IgE, Собака (эпителлий), IgEАллергены домашних животных	кровь (сыворотка)	2-4	1980
E178	Аллергены сорных трав Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE, Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE, Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgEАллергены сорных трав	кровь (сыворотка)	4-6	4000
Ф528	Пыльца сорных трав, микст wx1. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), зольник/солянка (w11)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	2500
Ф535	Мясо, микст fx16. Микст включает смесь аллергенов: свинина (f26), говядина (f27), куриное мясо (f83), баранина (f88)	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	2100
Ф542	Цитрусовые, микст fx19. Микст включает смесь аллергенов: лимон (f32), апельсин (f33), мандарин (f34), грейпфрут (f92)	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	2100
Ф205	c175 Норфлоксацин /Norfloxacin	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Ф207	c66 Стрептомицин /Streptomycin	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Другие противомикробные и противопаразитарные препараты (IgE специфические)				
Ф211	c57 Триметоприм /TMP (trimethoprim) - Бисептол /Бактрим	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Ф212	c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические)				
Л633	c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Ф218	c93 Индометацин /Indomethacine	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Л630	c79 Диклофенак /Diclofenac	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Местные анестетики (IgE специфические)				
Ф224	c86 Бензокаин /Benzocaine	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Ф225	c100 Прилокаин & Цитанест	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Ф228	c210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	840
Витамины (IgE специфические)				
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ IgG				
Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgG специфические)				
Ф395	c1 Пенициллин G /Penicillin G IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф396	c2 Пенициллин V /Penicillin V IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф397	c6 Амоксициллин /Amoxycillin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф398	c5 Ампициллин /Ampicillin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф399	c165 Цефаклор /Cefaclor IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф400	c55 Цефалоспорины /Cephalosporin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф401	c62 Доксациклин /Doxycycline IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф202	c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф403	c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф404	c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф405	c175 Норфлоксацин /Norfloxacin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф406	c61 Эритромицин /Erythromycin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф407	c66 Стрептомицин /Streptomycin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф408	c60 Гентамицин /Gentamycin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф409	c115 Линкомицин /Lincomycin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф410	c152 Хлорамфеникол /Chloramphenicol IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Другие противомикробные и противопаразитарные препараты (IgG специфические)				
Ф411	c57 Триметоприм /TMP (trimethoprim) - Бисептол /Бактрим IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф412	c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Ф413	c153 Метронидазол /Metronidazol IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	1890
Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgG специфические)				
Ф414	c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Ф415	c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф416	c85 Парацетамол /Paracetamol IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф417	c78 Ибупрофен /Ibuprofen IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф418	c93 Индометацин /Indomethacin IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф420	c79 Диклофенак /Diclofenac IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
	Местные анестетики (IgG специфические)			
Ф421	c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф422	c82 Лидокаин & Ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф423	c83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф424	c86 Бензокаин /Benzocaine IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф425	c100 Прилокаин & Цитанест IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф426	c88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф427	c89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
Ф428	c210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
	Гормональные препараты (IgG специфические)			
Ф433	c196 Эпинефрин /Epinefrine IgG	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	970
	IMMUNOCAP			
	СКРИНИНГОВЫЕ ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ (IgE специфические)			
Ф503	Профиль Детские пищевые аллергены (15 аллергенов). Определение специфических IgE к пищевым аллергенам, значимым для детей: Молоко коровье (f2), молоко козье (f300), яичный белок (f1), яичный желток (f75), яблоко (f49), морковь (f31), банан (f92), мука пшеничная (f4), мука овсяная (f7), глютен (f79), соевые бобы (f14), арахис (f13), треска (f3), говядина (f27), мясо курицы (f83) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	8390
Ф504	Дополнительная пищевая панель Специи и пищевые добавки (8 аллергенов). Определение специфических IgE к аллергенам наиболее распространенных специй и пищевых добавок: Лавровый лист (f278), Кориандр (f317), Базилик (f269), Тмин (f265), Гвоздика (f268), Карри (f281), Ваниль (f234), Желатин коровий (c74) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	4490
	Панели на пищевую непереносимость (IgG4)			
Ф507	Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 192 тестов): специфические IgG4 к 203 продуктам ((181 индивидуальных и 22 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke	кровь (сыворотка)	1-4 раб. дн.	29900
	Диагностические панели аллергенов (IgE специфические)			
Ф508	Панель аллергенов Экзема (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2), Пшеница (f4), Соя (f14), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (e5), Треска (f3) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	4290
Ф509	Панель аллергенов Астма/Ринит - дети (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (e5), Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	4890
Ф510	Панель аллергенов Астма/Ринит - взрослые (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Амброзия (w1), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (e5), Alternaria alternata (m6) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	4890
Ф511	Панель аллергенов Предвакцинационная (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием осложнений при вакцинации): Яичный овальбумин (f232), Дрожжи (f45), формальдегид/формалин (k80), триптаза (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	9500
Ф512	Панель аллергенов Предоперационная (ферменты и специфические IgE к аллергенам, ассоциированные с развитием аллергических осложнений (анафилаксии) при операциях): Триптаза, Желатин коровий (c74), Латекс (k82), Хлоргексидин (c8) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	2390
Ф513	Панель аллергенов Грибковые заболевания (плесень внутренняя - специфические IgE к аллергенам грибов, поражающих организм человека): Aspergillus fumigatus (m3), Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), Mucor racemosus (m4), Malassezia spp. (m227), Candida albicans (m5) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	2990
Ф514	Панель аллергенов Плесень наружная (специфические IgE к аллергенам грибов, ассоциированных с аллергией на плесень): Alternaria alternata (m6), Cladosporium herbarum (m2), Fusarium moniliforme (m9) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	2490
Ф515	Панель аллергенов Пищевая токсикоинфекция (специфические IgE к энтеротоксинам стафилококка, ассоциированных с развитием пищевых токсикоинфекций): Стафилококковый энтеротоксин А (m80), Стафилококковый энтеротоксин В (m81), Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	2490
	МИКСТЫ (смеси аллергенов):			

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

		Миксты ингаляционных аллергенов (определение специфических IgE к смеси аллергенов, общий результат)			
Ф516		Домашняя пыль, микст hх2. Микст включает смесь аллергенов: Hollister-Stier Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), таракан-прусак / Blatella germanica (i6) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1250
Ф518		Плесневые грибки, микст mх2. Микст включает смесь аллергенов: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria tenuis (m6), Setomelanomma rostrata (m8) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1250
Ф519		Домашние животные (эпителий), микст ex1. Микст включает смесь аллергенов: перхоть кошки (e1), перхоть собаки (e5), перхоть лошади (e3), перхоть коровы (e4) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1250
Ф520		Домашние животные, микст ex2. Микст включает смесь аллергенов: перхоть кошки (e1), перхоть собаки (e5), эпителий морской свинки (e6), крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (e88) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1250
Ф521		Грызуны, микст ex70. Микст включает смесь аллергенов: эпителий морской свинки (e6), эпителий кролика (e82), эпителий хомяка (e84), крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (e88) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1250
Ф522		Перо домашней птицы, микст ex71. Микст включает смесь аллергенов: перо гуся (e70), перо курицы (e85), перо утки (e86), перо индейки (e89) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1250
Ф523		Перья птиц, микст ex72. Микст включает смесь аллергенов: перо волнистого попугая (e78), перо канарейки (e201), перо длиннохвостого попугая (e196), перья попугая (e213), перья выюрка (e214) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф524		Пыльца раннецветущих деревьев, микст tx5. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), лещина обыкновенная (t4), вяз (t8), ива белая (t12), тополь (t14) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф525		Пыльца поздноцветущих деревьев, микст tx6. Микст включает смесь аллергенов: клен ясенелистный (t1), береза белая (t3), бук лесной (t5), дуб белый (t7), грецкий орех (t10) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф526		Пыльца деревьев, микст tx9. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф527		Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1. Микст включает смесь аллергенов: ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), райграс пастбищный / плевел (g5), тимopheевка луговая (g6), мятлик луговой (g8) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф529		Пыльца сорных трав, микст wx2. Микст включает смесь аллергенов: амброзия голометельчатая (w2), полынь обыкновенная (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), лебеда (w15) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф530		Пыльца сорных трав, микст wx3. Микст включает смесь аллергенов: полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф531		Пыльца сорных трав, микст wx5. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), нивяник/ромашка (w7), одуванчик лекарственный (w8), золотарник/золотая розга (w12) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф532		Детская смесь, микст fx5. Микст включает смесь аллергенов: яичный белок (f1), коровье молоко (f2), треска (f3), пшеничная мука (f4), арахис (f13), соевые бобы (f14) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф533		Морепродукты, микст fx2. Микст включает смесь аллергенов: треска (f3), креветки (f24), голубая мидия (f37), тунец (f40), лосось (f41) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф534		Рыба, микст fx74. Микст включает смесь аллергенов: треска (f3), сельдь (f205), скумбрия (f206), камбала (f254) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1700
Ф536		Мука злаковых и кунжутные, микст fx3. Микст включает смесь аллергенов: пшеничная мука (f4), овсяная мука (f7), кукурузная мука (f8), кунжут (f10), гречневая мука (f11) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1250
Ф537		Мука злаковых, микст fx20. Микст включает смесь аллергенов: пшеничная мука (f4), ржаная мука (f5), ячменная мука (f6), рисовая мука (f9) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	990
Ф538		Овощи и бобовые, микст fx13. Микст включает смесь аллергенов: горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	990
Ф539		Овощи, микст fx14. Микст включает смесь аллергенов: помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	990
Ф540		Орехи, микст fx1. Микст включает смесь аллергенов: арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокос (f36) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1250

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Ф541		Цитрусовые и фрукты, микст fx15. Микст включает смесь аллергенов: апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик (f95) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1250
Ф543		Фрукты, микст fx31. Микст включает смесь аллергенов: яблоко (f49), груша (f94), персик (f95), вишня (f242), слива (f255) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	990
Ф544		Фрукты и бахчевые, микст fx21. Микст включает смесь аллергенов: киви (f84), дыня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	990
АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ					
Ф001		t215 Береза, рекомбинантный компонент (rBet v1 PR-10) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1390
Ф002		t221 Береза, рекомбинантный компонент (rBet v2, rBet v4) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1390
Ф003		g213 Тимофеевка луговая, рекомбинантный компонент (rPhl p1, rPhl p5b) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1390
Ф004		g214 Тимофеевка луговая, рекомбинантный компонент (rPhl p7, rPhl p12) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1390
Ф005		w230 Амброзия, нативный компонент (nAmb a1) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1390
Ф006		w231 Полынь, нативный компонент (nArt v1) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1390
Ф007		w233 Полынь, нативный компонент (nArt v3) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	1390
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ IgE					
ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ					
Пыльца трав и злаковых (IgE специфические)					
Ф009		g2 Свиной пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф012		g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф015		g9 Полевица побегоносная /Creeping bentgrass (redtop) /Agrostis stolonifera (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф016		g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф017		g12 Рожь посевная /Cultivated rye /Secale cereale (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф018		g14 Овес посевной /Cultivated oat /Avena sativa (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф019		g15 Пшеница посевная /Cultivated wheat /Triticum aestivum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Пыльца сорной травы (IgE специфические)					
Ф024		w9 Подорожник lanceolatus /English plantain (ribwort) /Plantago lanceolata (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф025		w12 Золотарник (золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф026		w15 Лебеда чечевичевидная /Quail bush (lenscale) /Atriplex lentiformis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф027		w21 Постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф028		w19 Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф029		w20 Крапива двудомная /Nettle /Urtica dioica (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф030		w204 Подсолнечник /Sunflower /Helianthus annuus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф031		w206 Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Пыльца деревьев (IgE специфические)					
Ф034		t3 Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф040		t208 Липа /Linden /Tilia cordata (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф041		t16 Сосна Веймутова /White pine /Pinus strobus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические)					
Ф042		d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pteronyssinus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф043		d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф044		d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф045		d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф047		h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Грибковые и бактериальные аллергены (IgE специфические)					
Ф048		m2 Cladosporium herbarum - плесневый грибок (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф049		m6 Alternaria alternata - плесневый грибок (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф050		m9 Fusarium moniliforme - микозы растений (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф051		m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum) - плесневый грибок (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф052		m3 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, инфекционный возбудитель (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф053		m4 Mucor racemosus - грибок хлебной плесени (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф054		m5 Candida albicans - дрожжеподобный грибок (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Ф055	m227 Malassezia spp.- дрожжеподобный грибок (отрубевидный лишай и др) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф056	m80 Стафилококковый энтеротоксин А /Staphylococcal enterotoxin A (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф057	m81 Стафилококковый энтеротоксин В /Staphylococcal enterotoxin B (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф058	m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Аллергены животных и птиц (IgE специфические)				
Ф059	e1 Кошка, перхоть /Cat dander (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф060	e5 Собака, перхоть /Dog dander (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф061	e3 Лошадь, перхоть /Horse dander (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф062	e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф064	e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф065	e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine proteins (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф066	e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф067	e85 Курица, перо /Chicken feathers (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф068	e70 Гусь, перо /Goose Feathers (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф069	e213 Попугай, перо /Parrot feathers (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Аллергены насекомых (IgE специфические)				
Л718	i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф071	i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Л717	i3 Яд осы обыкновенной /Common wasp (Yellow jacket) venom /Vespula spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф073	i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф074	i71 Комар /Mosquito /Aedes communis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф075	i8 Моль /Bombyx mori (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф076	i6 Таракан рыжий (прусак) /Cockroach german /Blattella germanica (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Паразитарные аллергены (IgE специфические)				
Ф078	p1 Аскарида /Ascaris /Ascaris lumbricoides (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	840
Ф079	p4 Анизакиса /Anisakis /Anisakidae (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	840
ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ				
Цитрусовые (IgE специфические)				
Ф080	f33 Апельсин /Orange /Citrus sinensis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф081	f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф082	f209 Грейпфрут /Grapefruit /Citrus paradisi (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф083	f208 Лимон /Lemon /Citrus limon (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Фрукты и сладкие бахчевые (IgE специфические)				
Ф084	f94 Груша /Pear /Pyrus communis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф085	f49 Яблоко /Apple /Malus x domestica (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф086	f92 Банан /Banana /Musa spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф087	f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф088	f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф089	f210 Ананас /Pineapple /Ananas comosus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф090	f95 Персик /Peach /Prunus persica (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф091	f84 Киви /Kiwi /Actinidia deliciosa (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф092	f301 Хурма /Persimon (kaki fruit, sharon) /Diospyros kaki (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф093	f96 Авокадо /Avocado /Persea americana (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф094	f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus, Citrullus vulgaris (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф095	f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ягоды (IgE специфические)				
Ф096	f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф097	f242 Вишня /Cherry /Prunus avium (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф098	f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф099	f255 Слива /Plum /Prunus domestica (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф100	f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Орехи (IgE специфические)				
Ф101	f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф102	f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф103	f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф104	f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф105	f202 Кешью /Cashew nut /Anacardium occidentale (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Ф106	f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф107	f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф108	f36 Кокос /Cocunut /Cocos nucifera (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф109	f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
	Овощи, бахчевые культуры, грибы и масляничные (IgE специфические)			
Ф110	f25 Помидор /Tomato / Lycopersicon lycopersicum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф111	f244 Огурец /Cucumber /Cucumis sativus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф114	f216 Капуста белокочанная /Cabbage / Brassica oleracea var. capitata (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф115	f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleracea var. italica (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф116	f263 Перец зелёный (незрелое семя) /Green pepper /Piper nigrum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф117	f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф118	f262 Баклажан /Aubergine, eggplant /Solanum melongena (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф119	f319 Свекла /Beetroot /Beta vulgaris (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф120	f342 Маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф121	f225 Тыква /Pumpkin /Cucurbita pepo (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф122	f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
	Зелень, приправы и пряности (IgE специфические)			
Ф123	f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф124	f48 Лук /Onion /Allium cepa (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф125	f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф126	f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф127	f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф128	f269 Базилек /Basil /Ocimum basilicum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф129	f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф130	f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф131	f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Л1737	f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф133	f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф134	f281 Карри /Curry powder (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф135	f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф136	f278 Лавровый лист /Laurel (bay leaf) /Laurus nobilis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф137	f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф138	f332 Мята перечная /Pepermint /Mentha piperita (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф139	f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф140	f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф141	f265 Тмин /Caraway /Carum carvi (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
	Бобовые и масляничные (IgE специфические)			
Ф142	f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф143	f12 Горох /Pea /Pisum sativum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф144	f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean /Phaseolus vulgaris (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф145	f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
	Мука и крупы (IgE специфические)			
Ф146	f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф147	f5 Рожь /Rye /Secale cereale (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф149	f7 Овес /Oat /Avena sativa (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф150	f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф152	f8 Кукуруза /Maize /Zea mays (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф153	f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф154	f55 Просо посевное /Common millet /Panicum milliacum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
	Рыба и морепродукты (IgE специфические)			
Ф155	f3 Треска /Cod /Gadus morhua (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф156	f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф157	f41 Лосось /Salmon /Salmo salar (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф158	f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine / Sardinops melanosticta (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф159	f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф160	f205 Сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Ф161		f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф162		f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф163		f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdneri) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф164		f303 Палтус белокожий /Halibut /Hippoglossus hippoglossus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф165		f24 Креветка /Shrimp (prawn) /Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaeopsis joyneri (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф166		f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф167		f23 Краб /Crab /Cancer pagurus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф168		f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Яичные продукты (IgE специфические)					
Л1734		f1 Яичный белок /Egg white (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Л1735		f75 Яичный желток /Egg yolk (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф171		f232 Овальбумин (альбумин яичный) /Ovalbumin (Allergen component nGal d 2) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф172		f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid (Allergen component nGal d 1) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Молоко и молочные продукты (IgE специфические)					
Ф174		f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф175		f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /Allergen component nBos d4 (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Л1710		f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /Allergen component nBos d5 (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф178		f236 Молочная сыв-ка (коровья) /Cow's milk whey (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф179		f300 Молоко козье /Goat milk (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф180		f81 Сыр Чеддер /Cheese, Cheddar type (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Мясо и птица (IgE специфические)					
Ф181		f27 Говядина /Beef /Bos spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф182		f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф183		f26 Свиная /Pork /Sus spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф184		f213 Мясо кролика / Rabbit meat (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф185		f83 Мясо курицы (цыпленка) /Chicken meat (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф186		f284 Мясо индейки /Turkey meat (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Какао, кофе, чай (IgE специфические)					
Л1755		f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф188		f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф189		f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Другие продукты и пищевые добавки (IgE специфические)					
Ф190		f247 Мед /Honey (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф191		f 234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф192		f224 Мак /Poppy seed /Papaver somniferum (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Ф193		f45 Дрожжи пекарские /Baker's yeast (Saccharomuces cerevisiae) (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ					
Гормональные препараты (IgE специфические)					
Ф230		c71 Инсулин коровий (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	840
Ф231		c70 Инсулин свиной (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	840
Профессиональные аллергены					
Ф237		k80 Формальдегид /формалин (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3 раб. дн.	790
Маркеры аллергического воспаления					
Ф500		Триптаза (ImmunoCAP)	кровь (сыворотка)	3-4 раб. дн.	5390
Индивидуальные аллергены					
Лекарства (Определение Ig E)					
Л1611		Прокаин/новокаин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	830
Л1608		Лидокаин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	830
Л1606		Артикаин/ультракаин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	830
Л1613		Эпинефрин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л1628		L – тироксин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л1601		Офлоксацин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л1614		Линкомицин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л1607		Мепивакаин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	830
Л1621		Бупивакаин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	830
Л1610		Амоксициллин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л1602		Цефалоспорины	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Л616		Тетрациклин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л603		Доксициклин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л604		Эритромицин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л615		Гентамицин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л612		Ампициллин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л622		Пенициллин G	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л619		Пенициллин V	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л605		Ципрофлоксацин	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л618		Метронидазол	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л617		Хлорамфеникол (левомицетин)	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л620		Ацетилсалициловая кислота	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л609		Парацетамол	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л624		Инсулин человеческий	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л625		Витамин B1	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л626		Витамин B6	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	1000
Л631		Лекарственная аллергия (Ибупрофен), IgE	кровь (сыворотка)	до 14 раб. дн.	800
Цитогенетические исследования					
Ч103		Анализ кариотипа 1 пациента	кровь с гепарином	до 14 раб. дн.	4500
Ч105		Анализ кариотипа (с фотографией хромосом) 1 пациента	кровь с гепарином	до 14 раб. дн.	5900
Ч103-1		Кариотипирование с выявлением aberrаций	кровь с гепарином	до 14 раб. дн.	6500
Ч104		Кариотипирование с выявлением aberrаций (с фотографией)	кровь с гепарином	14	7000
Ч257		Хромосомный микроматричный анализ	кровь с ЭДТА	14-31	22000
Ч379		Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии)	разовая моча	7-21	7500
Молекулярно-генетические исследования					
Ч113		Молекулярно генетический анализ хориона (ПЦР) (по 5-ти параметрам) (13,18,21 и 2 половые хромосомы)	хорион, кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	8000
Ч140		Молекулярно-генетический анализ хориона (ПЦР) (по 9-ти параметрам)	хорион, кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	12000
Ч147		Молекулярно-генетический анализ хориона при неразвивающейся беременности (24 хромосомы, SurePlex)	хорион, кровь с ЭДТА	до 17	20000
Ч674		Полный анализ гена KCNJ10(синдром SESAME, MIM 612780 (нейросенсорная тугоухость, атаксия, задержка психомоторного развития, нарушение электролитов)	кровь с ЭДТА	10	9100
Ч141		Анализ полиморфизмов гена Аполипопротеина Е (АpoE, болезнь Альцгеймера)	кровь с ЭДТА	10	2500
Ч138		BRSA 1/2 типа	кровь с ЭДТА	14	1590
Ч001		Заключение медицинского генетика	услуги	3-5	1200
Ч102		HLA-типирование II класса (по локусам DRB1, DQA1, DQB1)	кровь с ЭДТА	10	4500
Ч116		Типирование HLA-B27	кровь с ЭДТА	7	1800
Ч106-1		Исключение носительства мутаций в гене CFTR (муковисцидоз)	кровь с ЭДТА	10	9500
Ч152		BCR-ABL p210 (b2a2) (b3a2) - t(9;22)(кол-во)	кровь с ЭДТА	10	6700
Ч151		Определение мутаций в гене BRAF (exon 15 melanoma)	гистологический блок	10	5400
Ч157		Предрасположенность к глиотеновой болезни (целиакия; неспособность переваривания злаков) (HLA-DQ2.5, CTLA4, SH2B3, локусы: IL2-IL22; 6q25; 3q25_3q26.1; 3q25_3q26.2; 3q28; 1q31; 2ql1_2ql2) (10)	кровь с ЭДТА	10-12	6950
Ч158		Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR)	кровь с ЭДТА	14-21	3650
Ч164		Генотипирование HLA-DQ2/DQ8 при целиакии	кровь с ЭДТА	7-10	4200
Ч165		Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Базовый профиль. Исследование полиморфизмов в генах: PPARG (P12A, C>G); TCF7L2 (IVS3, C>T); TCF7L2 (IVS4, G>T)	кровь с ЭДТА	12	4600
Ч168		Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Дополнительный профиль. Исследование полиморфизмов в генах: CDKAL1 (A>G), IGF2BP2 (G>T)	кровь с ЭДТА	5-12	3800
Ч172		Генетически обусловленная непереносимость лактозы. Исследование полиморфизма в гене LCT (-13910C>T)	кровь с ЭДТА	5-12	1400
У206		Выявление мутаций, ассоциированных с устойчивостью к лечению хронического гепатита С (ХГС) Интерфероном и Рибавирином (Интерлейкин 28В - IL28В)	кровь с ЭДТА	7	2000
Ч149		Генетика метаболизма лактозы. Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями обмена лактозы (MCM6 (-13910 C>T)	кровь с ЭДТА	5	1590
Ч148		Миелопролиферативные заболевания крови - Янус киназа 2 (JAK 2)	кровь с ЭДТА	7-8	1800
Ч800		Наследственный гемохроматоз, I тип (Hereditary hemochromatosis, type I) – мутации C282Y и H63D в гене HFE (C282Y and H63D mutations in HFE gene)	кровь с ЭДТА	7-21	2450

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

19.01.003		Скрининг генетических факторов риска тромбофилии; минимальное обследование при назначении оральных контрацептивов, скрининг (F2, F5 - 2 точки)	кровь с ЭДТА	9 рд.пн-пт	800
19.01.009		Генетические факторы риска при беременности: тромбофилия, невынашивание беременности и патология развития плода (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек)	кровь с ЭДТА	9 р.д.	3200
Диагностика дефектов пола и мужского бесплодия					
Ч120		Анализ мутаций при аденогенитальном синдроме	кровь с ЭДТА	21	4600
Ч120-1		Анализ мутаций при аденогенитальном синдроме (с заключением)	кровь с ЭДТА	21	5,000
Ч121		Анализ некоторых нарушений детерминации пола (анализ SRY-гена, AMG, AMGL)	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	5000
Ч108		Анализ микроделеций Y-хромосомы при азооспермии (AZF-фактор)	кровь с ЭДТА	10 раб. дн.	3300
Ч130		Диагностика синдрома Хиппеля-Линдау (VHL)	кровь с ЭДТА	до 21	6000
Ч122		Исследование полиморфизма андрогенового рецептора (CAG повторы)	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	3600
Диагностика женского бесплодия					
Ч124		Исследование неравновесной (неслучайной) инактивации X-хромосомы	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	4000
Ч123		Определение гетерозиготности по рецус-фактору	кровь с ЭДТА	до 10	6500
Ч173		Генетические факторы риска не вынашивания и осложнений беременности	кровь с ЭДТА	12 раб.дн.	14500
Ч125		Исследование полиморфизма CGG в гене FMR1 (при преждевременном истощении и поликистозе яичников)	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	6150
Ч109		Исследование полиморфизма генов фолатного цикла MTHFR, MTRR, MTR (предрасположенность к фетоплацентарной недостаточности, незаращению нервной трубки, к нерасхождению хромосом в мейозе у женщин).	кровь с ЭДТА	7 раб. дн.	4000
Ч107		Исследование полиморфизма генов GSTP, GSTM, GSTT (предрасположенность к заболеваниям, провоцируемыми факторами внешней среды - некоторые виды раков, эндометриоз, бронхиальная астма, привычное невынашивание и др.).	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	3600
Ч622		Анализ полиморфизмов в гене рецептора витамина D (VDR)	кровь с ЭДТА	7 раб. дн.	1050
Ч167		Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 1 типа. Исследование полиморфизмов в генах INS(A>T)	кровь с ЭДТА	12 раб.дн.	2800
Молекулярно-генетические исследования					
Ч114		Комплексный анализ носительства частых мутаций при наиболее частых наследственных заболеваниях (CFTR, PAH, SMN1, GJB2)	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	14400
Ч106		Исключение носительства мутаций в гене CFTR (муковисцидоза)	кровь с ЭДТА	10	3600
Ч126		Исключение носительства мутаций в гене фенилкетонурии	кровь с ЭДТА	14	3600
Ч110		Выявление мутаций в генах свертывающей системы по 2 параметрам (факторы V, II)	кровь с ЭДТА	до 7	4000
Ч109-1		Выявление мутаций в генах свертывающей системы по 5 параметрам (факторы II, V, VII, MTHFR, PAI)	кровь с ЭДТА	до 7	4500
Ч118		ДНК-диагностика синдрома Жильбера	кровь с ЭДТА	10	5500
Ч253		Предрасположенность к развитию артериальной гипертонии	кровь с ЭДТА	до 10	4800
Ч255		Предрасположенность к развитию тромбофилий	кровь с ЭДТА	до 10	4800
Ч259		Установление отцовства	буккальный соскоб	до 10 раб. дн.	13000
Ч259-2		Установление отцовства	волосы	7 раб .дн	15800
Ч180		Установление родства	буккальный соскоб,волосы,ногти	до 14 раб. дн.	17000
Ч256		Неинвазивный Пренатальный Тест (Panorama тест)	СПЕЦЗАБОР	до 12 раб. дн.	38000
Ч256-1		Неинвазивный Пренатальный Тест (Panorama тест) (расширенный с микроделециями)	СПЕЦЗАБОР	до 12 раб. дн.	50000
Ч132		Анализ мутаций гена гемохроматоза	кровь с ЭДТА	до 10 раб. дн.	4700
Ч302		Поиск частых мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2 и NBN	кровь с ЭДТА	7раб.дн	7900
Ч250		Синдром Мартина-Белла (FMR1 у пациентов мужского пола)	кровь с ЭДТА	14	3800
Ч771		Болезнь Вильсона-Коновалова, АТР7В, ч.м	кровь с ЭДТА	7-10	7450
Ч772		Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова, АТР7В	кровь с ЭДТА	7-10	7450
Ч200		Гиперплазия надпочечников, дефицит 21-гидроксилазы, CYP21A2 (rs6445;rs9378251)	кровь с ЭДТА	до 7 дн	4700
Е202		Альфа-лактоальбумин, IgE (f76)	кровь (сыворотка)	4-7	650
Ч996		Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера у мальчиков, делеции в гене дистрофина, включая измерение уровня КФК	кровь с ЭДТА	21	6900
Ч002		Фолатный цикл. Исследование полиморфизмов в генах: MTHFR (A222V, C>T), MTHFR (E429A , A>C), MTR (D919G, A>G), MTRR (I22M, A>G), SLC19A1 (H27R, A>G)	кровь с ЭДТА	8	3900
Ч240		Электрофорез липидов с развернутым типированием гиперлипидемий (Холестерин и триглицериды по фракциям ЛПВП, ЛОНП, ЛПНП, Lp(a), хиломикроны)	кровь с ЭДТА	10	7800
Г9		тест SPERO-screen	кровь (сыворотка)	3	12000

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Диагностика предрасположенностей					
Ч128		Предрасположенность к раку молочной железы	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	8250
Ч129		Предрасположенность к раку предстательной железы	кровь с ЭДТА	14 раб. дн.	8250
Ч133		Предрасположенность к развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ)	кровь с ЭДТА	16 раб. дн.	4000
Ч143		Типирование HLA B51 для диагностики болезни Бехчета	кровь с ЭДТА	5 дн	2850
Ч221		Определение профиля мутаций: мутация V617F в 14 экзоне и делеции в 12 экзоне гена Jak-2 киназы, мутации в гене Mpl-1 и мутации в 9 экзоне гена кальретикулина CALR	кровь с ЭДТА	до 10раб. дн	14500
Ч605		Периодическая болезнь, MEFV (так называемая средиземноморская лихорадка)	кровь с ЭДТА	21 дн.	5950
Ч640		Сердечно-сосудистые заболевания ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB	кровь с ЭДТА	до 14 раб. дн.	13100
Ч133-1		Предрасположенность к развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) (с заключением)	кровь с ЭДТА	16 раб. дн.	4,500
Химико-Токсикологические исследования					
H100		Анализ мочи "вредные привычки" (алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества), метод ГХ-МС	моча	3-5 раб. дн.	3250
H101		Анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: амфетамин и производные амфетамина; каннабиноиды; барбитураты; бензодиазепины; фенциклидин; кокаин. (скрининг)	моча	3-5 раб. дн.	3500
H102-1		Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (амфетамин и его производные) <i>(иммунохроматографический метод)</i>	моча	3-5 раб. дн.	1800
H102-2		Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (кокаин) <i>(иммунохроматографический метод)</i>	моча	3-5 раб. дн.	1800
H102-3		Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (каннабиноиды) <i>(иммунохроматографический метод)</i>	моча	3-5 раб. дн.	1800
H102-4		Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (опиаты) <i>(иммунохроматографический метод)</i>	моча	3-5 раб. дн.	1800
H102-5		Анализ мочи на количественное содержание наркотических средств (барбитураты) <i>(иммунохроматографический метод)</i>	моча	3-5 раб. дн.	1800
H103		Подтверждающий анализ мочи на содержание конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ	моча	3-5 раб. дн.	3500
H103-2		Подтверждающий анализ крови на содержание конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ	кровь	3-5 раб. дн.	3500
H103-3		Подтверждающий анализ волос на содержание конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ	волосы	3-5 раб. дн.	3500
H107		Анализ крови на количественное содержание алкоголя	кровь (ЭДТА)	3-5 раб. дн.	1800
H106		Анализ крови на количественное содержание ацетона	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
H108		Анализ мочи на количественное содержание алкоголя.	моча	3-5 раб. дн.	1800
H105		Анализ мочи на количественное содержание ацетона	моча	3-5 раб. дн.	1800
H201		Аминоревулиновая кислота (АЛК)	разовая моча	5дн	1200
H114		Комплексный анализ крови на аминокислоты (32 пок.)	кровь (ЭДТА)	4-5 раб. дн.	4500
Антиоксидантный статус					
X001		Супероксиддисмутаза (СОД)	кровь с гепарином	14-21 раб. дн.	1550
X002		Общие перекиси	кровь (сыворотка)	14-21 раб. дн.	800
X003		Общий антиоксидантный статус (TAS)	кровь (сыворотка)	14-21 раб. дн.	1550
X004		Глутатион-пероксидаза (ГТП)	кровь (гепарин)	14-21 раб. дн.	1300
B149		Свободные жирные кислоты (НЭЖК)	кровь (сыворотка)	10 раб. дн.	1520
Лекарственный мониторинг (метод ПФИА)					
B166		Вальпроевая кислота/Депакин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
B167		Карбамазепин/Финлепсин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2200
B168		Фенобарбитал	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2700
B174		Дигоксин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	2700
H127		Теofilлин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
B169		Фенитоин/Дифенин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
H150		Ламотриджин/Ламиктал	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
H128		Циклоспорин	кровь (ЭДТА)	3-5 раб. дн.	1800
B173		Топирамат/Топамакс	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
B172		Клоназепам/Клонопин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
B180		Феназепам	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
B186		Цистатин С (Cystatin C)	кровь (сыворотка)	2-3раб.дн.	2850
B187		Карбоксигемоглобин (COHb)	кровь с ЭДТА	3-5 раб. дн.	850
H152		Атенолол	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
H153		Небиволол	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
H154		Трилептал/Окскарбазепин	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
H156		Леветирацетам	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

H158		Эсциталограм (Ципралекс)	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
H157		Эверолимус (Сертикан)	кровь (ЭДТА)	3-5 раб. дн.	1800
H155		Этосуксимид	кровь (сыворотка)	3-5 раб. дн.	1800
H104		Анализ крови на содержание группы наркотических веществ (барбитураты)	кровь (сыворотка)	до 5 дн	3500
H160		Такролимус	кровь (ЭДТА)	3-5 раб. дн.	1600
Анализ на микроэлементы (Метод ИСП-МС)					
M001		Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb)	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	4000
M002		Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb)	моча	до 5 раб. дн.	4000
M003		Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb)	волосы	до 5 раб. дн.	4000
M004		Исследование на летучие вещества	кровь (ЭДТА)	3-5	7500
M007		Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей)	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	6000
M008		Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей)	моча	до 5 раб. дн.	6000
M009		Расширенный комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей)	волосы	до 5 раб. дн.	6000
M219		Определение йода в моче	моча	до 5 раб. дн.	1400
M101		Алюминий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M102		Мышьяк	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M103		Бор	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M104		Кадмий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M105		Кобальт	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M106		Хром	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M107-1		Медь ИСП-МС(кровь)	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M108		Ртуть	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M109		Литий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M110		Марганец	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M111		Молибден	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M112		Никель	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M113		Свинец	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M114		Селен	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M115		Кремний	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M116		Титан	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M117		Цинк	кровь (сыворотка)	1-2	750
M117-1		Цинк (метод ИСП-МС)	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M119		Йод	кровь (ЭДТА)	1-5	950
M118		Сурьма	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M120		Стронций	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M121		Фтор	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M122		Магний	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M123		Калий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M124		Натрий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M125		Железо	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M126		Кальций	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M127		Барий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M128		Платина	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M129		Бериллий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M130		Фосфор	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M131		Галлий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M132		Германий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M133		Рубидий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M134		Цирконий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M135		Ниобий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M136		Серебро	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M137		Олово	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M138		Теллур	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M139		Цезий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M140		Церий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

M141		Празеодим	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M142		Самарий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M143		Золото	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M144		Таллий	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M145		Уран	кровь (ЭДТА)	до 5 раб. дн.	750
M201		Алюминий	моча	до 5 раб. дн.	750
M202		Мышьяк	моча	до 5 раб. дн.	750
M203		Бор	моча	до 5 раб. дн.	750
M204		Кадмий	моча	до 5 раб. дн.	750
M205		Кобальт	моча	до 5 раб. дн.	750
M206		Хром	моча	до 5 раб. дн.	750
M207		Медь	моча	до 5 раб. дн.	750
M208		Ртуть	моча	до 5 раб. дн.	750
M209		Литий	моча	до 5 раб. дн.	750
M210		Марганец	моча	до 5 раб. дн.	750
M211		Молибден	моча	до 5 раб. дн.	750
M212		Никель	моча	до 5 раб. дн.	750
M213		Свинец	моча	до 5 раб. дн.	750
M214		Селен	моча	до 5 раб. дн.	750
M215		Кремний	моча	до 5 раб. дн.	750
M216		Титан	моча	до 5 раб. дн.	750
M217		Цинк	моча	до 5 раб. дн.	750
M218		Сурьма	моча	до 5 раб. дн.	750
M219		Йод	моча	до 5 раб. дн.	1400
M220		Стронций	моча	до 5 раб. дн.	750
M222		Магний (метод ИСП-МС)	моча	до 5 раб. дн.	750
M223		Калий	моча	до 5 раб. дн.	750
M224		Натрий	моча	до 5 раб. дн.	750
M225		Железо	моча	до 5 раб. дн.	750
M226		Кальций	моча	до 5 раб. дн.	750
M227		Барий	моча	до 5 раб. дн.	750
M228		Платина	моча	до 5 раб. дн.	750
M229		Бериллий	моча	до 5 раб. дн.	750
M230		Фосфор	моча	до 5 раб. дн.	750
M231		Галлий	моча	до 5 раб. дн.	750
M232		Германий	моча	до 5 раб. дн.	750
M233		Рубидий	моча	до 5 раб. дн.	750
M234		Цирконий	моча	до 5 раб. дн.	750
M235		Ниобий	моча	до 5 раб. дн.	750
M236		Серебро	моча	до 5 раб. дн.	750
M237		Олово	моча	до 5 раб. дн.	750
M238		Теллур	моча	до 5 раб. дн.	750
M239		Цезий	моча	до 5 раб. дн.	750
M240		Церий	моча	до 5 раб. дн.	750
M241		Празеодим	моча	до 5 раб. дн.	750
M242		Самарий	моча	до 5 раб. дн.	750
M243		Золото	моча	до 5 раб. дн.	750
M244		Таллий	моча	до 5 раб. дн.	750
M245		Уран	моча	до 5 раб. дн.	750
M301		Алюминий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M302		Мышьяк	волосы	до 5 раб. дн.	750
M303		Бор	волосы	до 5 раб. дн.	750
M304		Кадмий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M305		Кобальт	волосы	до 5 раб. дн.	750
M306		Хром	волосы	до 5 раб. дн.	750
M307		Медь	волосы	до 5 раб. дн.	750
M308		Ртуть	волосы	до 5 раб. дн.	750
M309		Литий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M310		Марганец	волосы	до 5 раб. дн.	750
M311		Молибден	волосы	до 5 раб. дн.	750
M312		Никель	волосы	до 5 раб. дн.	750
M313		Свинец	волосы	до 5 раб. дн.	750
M314		Селен	волосы	до 5 раб. дн.	750
M316		Титан	волосы	до 5 раб. дн.	750

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

M317		Цинк	волосы	до 5 раб. дн.	750
M318		Сурьма	волосы	до 5 раб. дн.	750
M320		Стронций	волосы	до 5 раб. дн.	750
M322		Магний	волосы	до 5 раб. дн.	750
M323		Калий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M324		Натрий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M325		Железо	волосы	до 5 раб. дн.	750
M326		Кальций	волосы	до 5 раб. дн.	750
M327		Барий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M329		Бериллий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M330		Фосфор	волосы	до 5 раб. дн.	750
M331		Галлий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M332		Германий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M333		Рубидий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M334		Цирконий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M335		Ниобий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M336		Серебро	волосы	до 5 раб. дн.	750
M337		Олово	волосы	до 5 раб. дн.	750
M338		Теллур	волосы	до 5 раб. дн.	750
M339		Цезий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M340		Церий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M341		Празеодим	волосы	до 5 раб. дн.	750
M342		Самарий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M343		Золото	волосы	до 5 раб. дн.	750
M344		Таллий	волосы	до 5 раб. дн.	750
M345		Уран	волосы	до 5 раб. дн.	750
Анализ на витамины, кислоты, аминокислоты					
X141		Определение концентрации Витамина А (ретинол)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2000
X142		25-гидроксивитамин D	кровь (сыворотка)	до 2	1800
X160		Активный Витамин D, 1,25-ОН (1,25-дигидроксикальциферол), ВЭЖ	кровь (сыворотка)	6	2850
X161		Определение концентрации Витамина D общий (D-25ОН)	кровь (сыворотка)	1	1700
X144		Определение концентрации Витамина К (филлохинон)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2000
X143		Определение концентрации Витамина Е (токоферол)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2000
X149		Определение концентрации Витамина С (аскорбиновая кислота)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2000
X145		Определение концентрации Витамина В1 (тиамин)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	1800
X146		Определение концентрации Витамина В5 (пантотеновая кислота)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2000
X147		Определение концентрации Витамина В6 (пиридоксин)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2000
X152,X153		Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	3200
X153		Витамин D 3(холекальциферол)	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	3200
X154		Определение концентрации Витамина В2 (рибофлавин)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2000
X156		Витамин В12, активный (холотранскобаламин)	кровь (сыворотка)	3	1300
X155		Определение концентрации Витамина В3 (ниацин)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2000
B259		Определение концентрации Бета-каротина	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	1800
X5-1		Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	3900
X163		Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний)	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	4350
X5-2		Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	4700
X5		Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	8500
H110		Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	4800
H113		Анализ органических кислот в моче. Метод ГХ-МС	моча	до 7 раб. дн.	4050
H116		Анализ жирных кислот в крови . Метод ГХ-МС	кровь (сыворотка)	до 7 раб. дн.	4050
X165		Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (аденин, цитозин, урацил, ксантин, гипоксантин и др.; Всего 20 показателей). ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА, моча	до 7 раб. дн.	5800
X166		Анализ крови на свободный L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2250
H118		Анализ крови на общий L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	2250
X167		Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС	кровь с ЭДТА	до 7 раб. дн.	4500
X159		Коэнзим Q10	лития гепарин (зел. пр.)	3	1200
X168		Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС	разовая моча	до 7 раб. дн.	4500

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

X175		Витамин К2 (менахион-4)	кровь (сыворотка)	5	2450
X148		Витамин В7 (Биотин)	кровь с ЭДТА	3раб.дня	1800
Нейро-медиаторный обмен					
Г1		Катехоламины (кровь)- 3 параметра в комплексе (адреналин,норадреналин,дофамин)	кровь с ЭДТА	3-5 раб. дн.	1500
Г2		Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин,норадреналин,дофамин)	суточная моча, спецзабор	3-5 раб. дн.	1700
Г3		Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК,ВМК,5-ОИУК) (моча)	суточная моча, спецзабор	5 раб. дн.	2250
Г4		Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК,ВМК,5-ОИУК (7 параметров)	кровь с ЭДТА, моча	5 раб. дн.	4125
Г205+Г206		Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин.	суточная моча	3-5 раб. дн.	2138
Г135		Серотонин	кровь с ЭДТА	3-5 раб. дн.	1950
Г135-1		Серотонин	(суточная моча)	3-5 раб. дн.	1900
Г207		Гистамин	кровь с ЭДТА	5-7 раб. дн.	2700
Г208		Гистамин	моча	5-7 раб. дн.	1700
Неинвазивные тесты для диагностики заболеваний желудка Гастропанель					
X096		Гастропанель (пепсиноген-1, пепсиноген-2, пепсиноген I/пепсиноген II, гастрин-17 стимулированный, АТ к Helicobacter pylori Ig G)	кровь (сыворотка), спецзабор	до14 раб. дн.	4900
X096-1		Гастропанель (без белковой нагрузки)	кровь ЭДТА	до15 дн	4100
X300		I3C - уреазный дыхательный тест на H. pylori	спецзабор выдыхаемый воздух	до 7 дн	2400
Неинвазивные тесты для диагностики заболеваний печени (альтернатива биопсии печени)					
Б301		ФиброМакс	кровь (сыворотка)	до 10	11540
Б302		ФиброТест	кровь (сыворотка)	до 10	9850
Б304		СтеатоСкрин	кровь (сыворотка)	до 10	9450
Г217		Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ)	кровь (сыворотка)	до 10	4700
У013		Свободные легкие каппа/лямбда цепи иммуноглобулинов в сыворотке	кровь (сыворотка)	до10	1900
Комплексные исследования					
Пак47		Пакет №47 "Комплексная диагностика паразитарных заболеваний " (АТ к лямблиям суммарные (anti-Lambliа G/M/A),АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG),АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG),АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG,АТ к описторху IgG (anti-Opisthorchis IgG)АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG)	кровь (сыворотка)	до 3	3200
Пак4_1		Пакет№4.1 "Печеночные пробы" (9 показателей: АЛТ Аланинаминотрансфераза (ALT); Альбумин; АСТ Аспартатаминотрансфераза (AST); Белок общий (сыворотка); Билирубин общий; Билирубин прямой; Билирубин непрямой; ГГТ Гамма-глутаматтрансфераза (GGT); ЩФ Щелочная фосфатаза (ALP); кол. (кровь)	кровь(сыворотка)	1	1400
Пак4_6		Пакет № 4.6. "Фракции билирубина " (Билирубин общий; Билирубин прямой; Билирубин непрямой(свободный), кол., (кровь)	кровь (сыворотка)	1	450
Пак4_4		Пакет № 4.4. "Ревмопробы" (Антистрептолизин-О (АСЛО-О); Ревматоидный фактор (РФ); С-реактивный белок (СРБ)); кол. (кровь)	кровь (сыворотка)	1	930
Пак48		Пакет № 48 "Почечные пробы" (Креатинин (сыворотка); Мочевая кислота (сыворотка); Мочевина (сыворотка)); кол. (кровь),общий белок)	кровь (сыворотка)	1	700
Пак4_5		Пакет№4.5 Липидный профиль (ЛПНП,ЛПОНП(включает исследование Триглицериды, Индекс атерогенности (включает исследования Холестерин общий и ЛПВП)	кровь (сыворотка)	1	1170
Пак4_14		Пакет № 4.14. "Электролиты крови" (Калий (сыворотка); Натрий (сыворотка); Хлор (сыворотка)); кол. (кровь)	кровь (сыворотка)	1	490
Пак49_1		Пакет № 49.1Инфекции передаваемые половым путем. Скрининг диагностика (Chlamydia trachomatis,Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960),Mycoplasma hominis,Gardnerella vaginalis,Trichomonas vaginalis,Candida albicans)	соскоб	до 3	1380

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Пак49_2	Пакет № 49.2 Инфекции передаваемые половым путем. Базовая диагностика (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp. (Ur. parvum + Ur. urealyticum/T-960), Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Neisseria gonorrhoeae, Cytomegalovirus, HPV общий (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 42, 44, 51-54, 58, 59), Herpes Simplex virus I и II типа)	соскоб	до 3	2560
Пак49_3	Пакет № 49.3 Инфекции передаваемые половым путем. Расширенная диагностика (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp. (Ur. parvum + Ur. urealyticum/T-960), Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Neisseria gonorrhoeae, Cytomegalovirus, HPV общий (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 42, 44, 51-54, 58, 59), Herpes Simplex virus I и II типа, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium)	соскоб	до 3	2750
Пак50_1	Пакет № 50.1 Первичная коронодиагностика (АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgG п/кол, АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgM п/кол, РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (ПЦР диагностика) (кач.))	соскоб ротоглотки, кровь (сыворотка)	до 3	2800
Пак50_2	Пакет № 50.2 Коронодиагностика, зона риска (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, Д-Димер, С-реактивный белок (ультрачувствительный), Железо (сывороточное))	кровь (сыворотка), кров. цитрат натрия, кровь (ЭДТА)	до 3	1700
Пак50_3	Пакет № 50.3 Расширенная коронодиагностика (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, Д-Димер, С-реактивный белок (ультрачувствительный), Железо (сывороточное), D-total (Витамин Д общий), Фибриноген, Цинк (кровь), Ферритин, АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgG п/кол, АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgM п/кол)	кровь (сыворотка), кровь (ЭДТА), кровь цитрат натрия,	до 3	2900
Пак50_4	Пакет № 50.4 Перед вакцинацией от COVID-19: (IgE Общий, АлАТ, АсАТ, АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgG п/кол, АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgM п/кол, Креатинин, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ)	кровь (ЭДТА), кровь (сыворотка)	до 2 дн	1995
Пак51_1	Пакет № 51.1 Женская онкология. Первичная диагностика (СА 125, РЭА, СА 15-3)	кровь (сыворотка)	1	1540
Пак51_2	Пакет № 51.2 Женская онкология. Базовая диагностика. (СА 125, РЭА, НЕ-4 (маркер рака яичника), СА 72-4)	кровь (сыворотка)	5-7	2690
Пак51_3	Пакет № 51.3 Женская онкология. Расширенная диагностика (Индекс ROMA (включает исследования СА 125 и НЕ-4), РЭА, СА 15-3, Альфафетопротеин, СА 19-9, СА 72-4)	кровь (сыворотка)	5-7	5200
Пак7_1	Пакет № 7.1 Мужское здоровье. Первичная диагностика (Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (включает ПСА общий и ПСА свободный))	кровь (сыворотка)	1 дн	1050
Пак7_2	Пакет № 7.2 Мужское здоровье. Базовая диагностика (Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный), СА 72-4, Альфафетопротеин)	кровь (сыворотка)	до 5	2150
Пак7_3	Пакет № 7.3 Мужское здоровье. Расширенная диагностика (Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный), Индекс здоровья простаты (phi - индекс))	кровь (сыворотка)	до 5	5100
Пак52_1	Пакет № 52.1 Сахарный диабет. Первичная диагностика (Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза (сыворотка))	кровь (ЭДТА), (кровь сыворотка)	1	580
Пак52_2	Пакет № 52.2 Сахарный диабет. Базовая диагностика. (Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза (сыворотка), Инсулин, С-пептид)	кровь (ЭДТА), кровь (сыворотка)	1	1480
Пак52_3	Пакет № 52.3 Сахарный диабет. Расширенная диагностика. (Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза (сыворотка), Инсулин, С-пептид, Оценка инсулинорезистентности (глюкоза натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR), Фруктозамин)	кровь (ЭДТА), кровь (сыворотка)	1	2250
Пак54_1	Пакет № 54.1 Гормоны щитовидной железы. Первичная диагностика (Тиреотропный гормон (ТТГ), Т4 свободный, Т3 свободный)	кровь (сыворотка)	1	940
Пак 3_1	Пакет № 3.1. "Тиреоидный 2" (3 показателя: АТПО Пероксидазы щитовидной железы, антитела (А-ТРО); ТТГ Тиреотропный гормон (тиреотропин); Т4 Тироксин свободный (FT4)); кол. (кровь))	кровь (сыворотка)	1	980
Пак54_2	Пакет № 54.2 Гормоны щитовидной железы. Базовая диагностика (Тиреотропный гормон (ТТГ), Т4 свободный, Т3 свободный, АТ к тиреоглобулину (АТ-ТГ), АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО))	кровь (сыворотка)	1	1650

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Пак54_3		Пакет № 54.3 Гормоны щитовидной железы. Расширенная диагностика. (Тиреотропный гормон (ТТГ), Т4 свободный, Т3 свободный, АТ к тиреоглобулину (АТ-ТГ), АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), АТ к рецепторам ТТГ)	кровь(сыворотка)	1	2960
Пак55_1		Пакет №55.1 TORCH-инфекции. Минимальная диагностика. (5 показателей) : (АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG), АТ к вирусу герпеса 2 типа Ig G, АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG), АТ к токсоплазме IgG (anti- Toxoplasma gondii IgG), АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cytomegalovirus IgG)	кровь(сыворотка)	до 3	2550
Пак55_2		Пакет № 55.2 TORCH-инфекции. Стандартная диагностика. (9 показателей) : АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG), АТ к вирусу герпеса 1,2 типов IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типов IgM, АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG), АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG), АТ к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM), АТ к токсоплазме IgG (anti- Toxoplasma gondii IgG), АТ к токсоплазме IgM (anti-Toxoplasma gondii IgM), АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cytomegalovirus IgG), АТ к цитомегаловирусу IgM	кровь(сыворотка)	до 3	4200
Пак55_3		Пакет № 55.3 TORCH-инфекции Расширенная диагностика. (13 показателей) : (АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG), АТ к вирусу герпеса 1,2 типов IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типов IgM, АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG), АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG), АТ к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM), АТ к токсоплазме IgG (anti- Toxoplasma gondii IgG), АТ к токсоплазме IgM (anti-Toxoplasma gondii IgM), АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cytomegalovirus IgG), АТ к цитомегаловирусу IgM, Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV), Авидность антител IgG к токсоплазме, Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV), Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV)	кровь(сыворотка)	до 3	7800
Пак56_1	В03.016.005	Пакет № 56.1 Биохимия крови. Базовый комплекс. 8 показателей : (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Глюкоза (сыворотка), Общий белок	кровь(сыворотка)	1	690
Пак56_2	В03.016.005	Пакет №56.2 Биохимия крови. Стандартный комплекс. 13 показателей : (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Глюкоза (сыворотка), Общий белок (кровь), Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, Гамма-ГТ, Мочевая кислота, Фосфатаза щелочная, Триглицериды, Амилаза)	кровь(сыворотка)	1	1750
Пак56_3	В03.016.005	Пакет №56.3 Биохимия крови. Расширенный комплекс. 23 показателя : (АлАТ, АсАТ, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямо́й (свободный), Гамма-ГТ, Глюкоза (сыворотка), Индекс атерогенности (включает исследования Холестерин общий и ЛПВП), Креатинин, ЛПНП, ЛПОНП (включает исследование Триглицериды), Мочевая кислота, холестерин , Мочевина, Общий белок (кровь), Фосфатаза щелочная, Амилаза, Калий, Натрий, Хлор)	кровь(сыворотка)	1	3450
Пак173		Пакет №173 Госпитальный скрининг (Гепатиты, ВИЧ, Сифилис) : anti-HCV (суммарно) (ИФА), HBsAg, АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum - суммарные), АТ к ВИЧ 1,2 + АГ (anti-HIV 1,2 + Ag)	кровь(сыворотка)	до 3	1250
Пак58		Пакет №58 Терапевтический госпитальный комплекс. : (anti-HCV (суммарно) (ИФА), HBsAg, АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные), АТ к ВИЧ 1,2 + АГ (anti-HIV 1,2 + Ag), Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, Общий анализ мочи (с микроскопией осадка), Группа крови и резус-фактор)	кровь(сыворотка), кровь(ЭДТА), моча	до 3	2390
Пак59		Пакет №59 Хирургический госпитальный комплекс : (anti-HCV (суммарно) (ИФА), HBsAg, АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные), АТ к ВИЧ 1,2 + АГ (anti-HIV 1,2 + Ag), Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, Общий анализ мочи (с микроскопией осадка), Группа крови и резус-фактор, Протромбиновый комплекс(протромбин+МНО+протромбиновое время), Фибриноген, АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время), АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Гамма-ГТ, Глюкоза (сыворотка), Кальций, Калий, Натрий, Общий белок (кровь), С-реактивный белок (ультрачувствительный)	кровь(сыворотка), кровь(ЭДТА), моча, кровь (цитрат натрия)	до 3	4380

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

ДПС2	Пакет ДПС2: Коагулограмма 6 показателей с заключением (Протромбиновый комплекс(протромбин+МНО+протромбиновое время),АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время),Тромбиновое время,Фибриноген)	кровь (цитрат NA)	1	820
Пак57	Пакет №57 " Тромбофилия " (Антитромбин III,Определение волчаночного антикоагулянта,Протейн-S,Протейн-С,Железо (сывороточное),Предрасположенность к развитию тромбофилий)	кровь(сыворотка), кровь(ЭДТА),кровь (цитрат натрия)	до 10	8415
Пак60_1	Пакет №60.1 Женские гормоны, 1 фаза цикла стандартный комплекс: (ФСГ (фолликулостимулирующий гормон),ЛГ (лютеинизирующий гормон),Эстрадиол,Пролактин)	кровь(сыворотка)	1	1350
Пак60_2	Пакет № 60.2 Женские гормоны, 1 фаза цикла базовый комплекс: (ФСГ (фолликулостимулирующий гормон),ЛГ (лютеинизирующий гормон),Пролактин)	кровь(сыворотка)	1	1050
Пак61_1	Пакет № 61.1. Женские гормоны, 2 фаза цикла базовый комплекс : (ФСГ (фолликулостимулирующий гормон),ЛГ (лютеинизирующий гормон),Пролактин,Прогестерон)	кровь(сыворотка)	1	1350
Пак61_2	Пакет № 61.2 Женские гормоны, 2 фаза цикла стандартный комплекс : (ДЭА-сульфат,ФСГ (фолликулостимулирующий гормон),ЛГ (лютеинизирующий гормон),Пролактин,Прогестерон)	кровь(сыворотка)	1	1700
Пак21	Пакет№21 Инфекции передаваемые половым путем .Скрининг минимальный (Chlamydia trachomatis (соскоб),Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) (соскоб),Mycoplasma hominis (соскоб))	соскоб из уrogenит. тракта	2	750
Пак22	Пакет№22 Инфекции передаваемые половым путем .Скрининг оптимальный .(Chlamydia trachomatis (соскоб),Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) (соскоб),Mycoplasma hominis (соскоб),Trichomonas vaginalis (соскоб))	соскоб из уrogenит. тракта	2	990
Пак38	Пакет№38 Урогенитальное здоровье (Chlamydia trachomatis (соскоб),Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) (соскоб),Mycoplasma hominis (соскоб),Gardnerella vaginalis (соскоб),Trichomonas vaginalis (соскоб),Neisseria gonorrhoeae (соскоб),Mycoplasma genitalium (соскоб))	соскоб из уrogenит. тракта	2	1650
Пак172	Пакет № 172. Комплексное исследование ИППП .Расширенная диагностика. (11 показателей: Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Candida albicans; Вирус простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа (кач. с определением типа); Цитомегаловирус (CMV); HPV общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) (соскоб))	соскоб из уrogenит. тракта	2	3150
Пак120	Пакет №120. Выпадение волос (скрининг) Железо (сывороточное), Кальций, Селен (кровь), ТТГ (тиреотропный гормон), Цинк (кровь)	кровь(сыворотка), кровь(ЭДТА)	5	2220
Пак174	Пакет №174 Пакет анализов для коронарографии (ОАК + СОЭ ,ОАМ , АЧТВ ,Протромбиновый комплекс (протромбин, МНО, протромбиновое время) ,Креатинин ,Мочевина , Общий холестерин , Глюкоза ,АЛТ, АСТ , HbsAg гепатит В, anti-HCV суммарные, ИФА гепатит С, АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Ag) ,RPR (сифилис), Группа крови + резус фактор	кровь-сыворотка ,кровь ЭДТА ,цитрат NA, моча	2	3800
Пак175	Пакет№175 " Вирусные инфекции ": Cytomegalovirus (количественно) (соскоб); Epstein-Barr virus (количественно) (соскоб); Human Herpes virus VI типа (соскоб)	соскоб из уrogenит. тракта	2	1250
Пак176	Пакет №176. ФЛОРОЦЕНОЗ (безусловные патогены)(Chlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae,Mycoplasma genitalium)	соскоб из уrogenит. тракта	2	1250
Пак11	Пакет№11 Диагностика остеопороза (Кальций,неорганический фосфор,Паратгормон,Остеокальцин,дезоксипиридинолин в моче)	кровь-сыворотка , стер контейнер ,лития гепарин	2	2500
Пак177	Пакет №177. ФЛОРОЦЕНОЗ (МИКОПЛАЗМЫ) (Ureaplasma parvum,Ureaplasma urealyticum ,Mycoplasma hominis)	соскоб из уrogenит. тракта	2	780
Пак70	Пакет№70 Диагностика анемий (Ретикулоциты , ферритин , трансферин , железо , ОАК без лейкоформ и СОЭ)	кровь(сыворотка), кровь(ЭДТА)	1	1490
Пак204	Пак.№ 204" Комплекс "Общее состояние здоровья 1 (АлАТ ,АсАТ, Билирубин непрямои (свободный),Билирубин общий,Билирубин прямой,Глюкоза (сыворотка),Креатинин,Мочевина, Общий белок (кровь),Общий анализ мочи (с микроскопией осадка), Клинический анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой + СОЭ)	кровь(сыворотка), кровь(ЭДТА),моча	1	2150
Пак71	СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЗОВЫЙ (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ,Общий анализ мочи (с микроскопией осадка),Глюкоза ,АлАТ,АсАТ,Билирубин общий,Холестерин общий,ТТГ (тиреотропный гормон)	кровь(сыворотка), кровь(ЭДТА), моча	1	1550

по лабораторной диагностике. Действует с 01.05.2025 г.

Пак72	СКОРО В ШКОЛУ Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ Глюкоза	кровь(сыворотка), кровь(ЭДТА), моча, кал	1	1350
Пак73	СКОРО В ДЕТСКИЙ САД Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) ,Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу), Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг), Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ	Моча ,соскоб, кал ,кровь с ЭДТА	1	1050
Пак74	ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ (СКРИНИНГ) АлАТ, АсАТ , Фосфатаза щелочная , Билирубин общий , Билирубин прямой (связанный ,) Билирубин не прямой, Гамма-ГТ	кровь(сыворотка)		1100
Пак75	КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ(ПОЛНОЕ) .АлАТ ,АсАТ ,Фосфатаза щелочная , Билирубин общий ,Билирубин прямой (связанный) , амма-ГТ , Холестерин общий , Общий белок , Фибриноген	кровь(сыворотка)		1350
Пак Акция	Диагностика гепатитов В и С(anti-HCV (суммарно),HBsAg)	кровь(сыворотка)	5	600
Пак11	Пакет №11 Диагностика остеопороза (Кальций, неорганический фосфор, паратгормон, Остеокальцин, ДПИД в моче)			2500
	Забор материала			
усл0002	Взятие венозной /капиллярной крови			150
усл0003	Взятие капиллярной крови			150
усл 0004	Взяиe мазка /соскоба(прочее: зев,нос,ухо,глаза,рана и т.д)			150
усл0005	Взятие мазка/соскоба из урогенитального тракта			350
усл 0030	Внутривенная инъекция			250
усл0009	взятие в транспортный контейнер			250
усл0010	Взятие образцов в фиксирующий раствор			220
усл0012	Вызов на дом на следующий день			500
усл0014	Взятие мазка из зева/носа для ПЦР covid-19			150
усл0031	Забор анализов на дому			500
усл0029	Внутримышечная инъекция			150
усл0028	Внуриვენно введение лекарственных средств (капельница			600

приостановка с
11.03.23



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[REDACTED]

[REDACTED]





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







[REDACTED]

[REDACTED]







--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







[REDACTED]

[REDACTED]







--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







[REDACTED]

[REDACTED]







--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

















--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





